


GRUPPO 3 ACCESSORI PER DISPERSORI



Morsetto terminale singolo	Articolo	Classe di prova	Peso cad.	Conf. pz.
----------------------------	----------	-----------------	-----------	-----------




Morsetto terminale singolo, adatto al collegamento tra il dispersore e il conduttore di terra; vite in acciaio zincato con foro \varnothing mm 10,25, piastrina fusa in zama e dado 10 MA zincato.

A norme CEI

* A norme
EN 62305.3
EN 50164.1

BS-1 *	N	g 70	25
BS-1R	bullone e base ramata	g 70	25

Morsetto terminale doppio	Articolo	Classe di prova	Peso cad.	Conf. pz.
---------------------------	----------	-----------------	-----------	-----------



Morsetto terminale doppio, adatto al collegamento tra il dispersore e il conduttore di terra; viti in acciaio zincato con foro \varnothing mm 10,25, piastrina in zama e dadi 10 MA zincati.

A norme CEI

* A norme
EN 62305.3
EN 50164.1

BS-2 *	N	g 140	25
BS-2R	bullone e base ramata	g 140	25

Morsetto terminale passante	Articolo	Peso cad.	Conf. pz.
-----------------------------	----------	-----------	-----------



Morsetto terminale passante in acciaio zincato a fuoco con vite in acciaio inox 10 MA, adatto al collegamento tra il dispersore e il conduttore di terra senza l'interruzione dello stesso.

A norme CEI

MT1		g 58	50

Morsetto terminale passante	Articolo	Peso cad.	Conf. pz.
-----------------------------	----------	-----------	-----------



Morsetto terminale passante in acciaio zincato a fuoco con viti 10 MA e dadi in acciaio Inox. Adatto al collegamento tra il dispersore e il conduttore di terra senza l'interruzione dello stesso.


A norme CEI

MT2		g 170	10

GRUPPO 3 ACCESSORI PER DISPERSORI



Morsetto terminale ad anello zincato	Articolo	ø in mm	Classe di prova	Peso cad.	Conf. pz.
--------------------------------------	----------	---------	-----------------	-----------	-----------




Morsetto terminale ad anello per il collegamento tra il dispersore zincato e il conduttore di terra. Corpo in zama pressofuso, zincato, con bullone 10x20 zincato.

A norme
EN 62305.3
EN 50164.1

MU-18Z	18/20	N	g 80	50

Morsetto terminale ad anello ramato	Articolo	ø in mm	Classe di prova	Peso cad.	Conf. pz.
-------------------------------------	----------	---------	-----------------	-----------	-----------




Morsetto terminale ad anello per il collegamento tra il dispersore e il conduttore di terra. Corpo in zama pressofuso, ramato con bullone 10x20 ramato.

* A norme
EN 62305.3
EN 50164.1

MU-16	14-16		g 80	50
MU-18 *	18-20	N	g 88	50
MU-25	21-25		g 110	25

Morsetto terminale ad anello ramato	Articolo	ø in mm	Classe di prova	Peso cad.	Conf. pz.
-------------------------------------	----------	---------	-----------------	-----------	-----------



Morsetto terminale ad anello per il collegamento tra il dispersore e il conduttore di terra. Corpo in zama pressofuso, ramato, con bullone 10x20 in acciaio Inox.

* A norme
EN 62305.3
EN 50164.1

MO-16	14-16		g 80	50
MO-18 *	18-20	N	g 88	50
MO-25	21-25		g 110	25

Piastra terminale passante - Giunto bimetallico	Articolo	Peso cad.	Conf. pz.
---	----------	-----------	-----------



Piastra terminale passante in ottone con viti in acciaio inox e piastrina in rame, adatta come giunzione bimetallica per il collegamento tra acciaio zincato e rame. Inoltre è adatta al collegamento dei dispersori a croce zincati con corda di rame da sez. 50-75 mm² evitando problemi di ossidazione tra il rame e lo zinco.


A norme CEI

MT4		g 185	25

GRUPPO 3 ACCESSORI PER DISPERSORI



Morsetto terminale a piastra	Articolo	ø in mm	Classe di prova	Peso cad.	Conf. pz.
------------------------------	----------	---------	-----------------	-----------	-----------



Morsetto terminale in rame nichelato con un foro ø 11 e relativi dadi e bulloni 10MA, in acciaio inox, adatto al collegamento tra il dispersore e il conduttore di terra con possibilità di continuità del tondino nel collegamento con altri dispersori.

A norme
EN 62305.3
EN 50164.1

M-16	16	"H"	g 250	10
M-18	18	"H"	g 250	10
M-20	20	"H"	g 250	10

Morsetto terminale passante	Articolo	ø in mm	Peso cad.	Conf. pz.
-----------------------------	----------	---------	-----------	-----------



Morsetto terminale passante per dispersori tondi ø 18-20-25 mm.

MR20 (acciaio ramato)	18-25	g 170	10
MZ20 (acciaio zincato)	18-25	g 170	10


Morsetto terminale passante	Articolo	ø in mm	Finitura	Peso cad.	Conf. pz.
-----------------------------	----------	---------	----------	-----------	-----------



Morsetto terminale passante in acciaio per dispersori tondi.

MP20	20	Zincata a caldo	g 365	10
MP25	25	Zincata a caldo	g 345	10
MP20R	20	Ramato	g 365	10

Morsetto terminale a piastra	Articolo	ø in mm	Peso cad.	Conf. pz.
------------------------------	----------	---------	-----------	-----------




Morsetto terminale in acciaio zincato a caldo (CEI 7-6) con un foro per connessione Ø 10 mm.

Sezione 40x3 mm;
Bulloneria 8 MA x 25 mm zincata a caldo.

MT20	20	Kg 0,220	10
MT25	25	Kg 0,240	10

Morsetto di giunzione in ottone	Articolo	ø in mm	Peso cad.	Conf. pz.
---------------------------------	----------	---------	-----------	-----------



Manicotto di giunzione in ottone adatto al prolungamento dei dispersori in acciaio ramati e filettati.

GO-16	16	g 76	50
GO-18	18	g 86	50
GO-20	20	g 102	50

GRUPPO 3 ACCESSORI PER DISPERSORI



Manicotto in ottone	Articolo	ø in mm	Peso cad.	Conf. pz.
---------------------	----------	---------	-----------	-----------



Manicotto in ottone a sezione conica per la giunzione dei dispersori di terra serie "DR".

G18	18	g 140	25
G20	20	g 160	25

Percussore in acciaio ramato	Articolo	ø in mm	Peso cad.	Conf. pz.
------------------------------	----------	---------	-----------	-----------



Percussore in acciaio adatto alla protezione della parte filettata del dispersore durante l'operazione di infissione.

PE-16	16	g 30	50
PE-18	18	g 55	50
PE-20	20	g 65	50


Percussore in acciaio temperato	Articolo	ø in mm	Peso cad.	Conf. pz.
---------------------------------	----------	---------	-----------	-----------



Percussore (o testa di battuta) in acciaio temperato, zincato, adatto alla protezione delle estremità a «maschio» dei dispersori ad innesto zincati a caldo.

PE-20 M	20	g 270	25
PE-25	25	g 270	25

Puntale in acciaio	Articolo	ø in mm	Peso cad.	Conf. pz.
--------------------	----------	---------	-----------	-----------



Puntale in acciaio temperato per l'infissione nel terreno dei disp. ad innesto.

PU-20	20	g 70	25
PU-25	25	g 80	25

Viti di battuta	Articolo	Per dispersori ø	Peso cad.	Conf. pz.
-----------------	----------	------------------	-----------	-----------



Viti di battuta per dispersori filettati, da utilizzare per l'infissione, accoppiate ai manicotti filettati.

V16	16 mm	Kg 0,083	25
V18	18 mm	Kg 0,115	25
V20	20 mm	Kg 0,123	25

GRUPPO 3 ACCESSORI PER DISPERSORI



Chiusino per pozzetto di terra	Articolo	Dim. mm.	Peso cad.	Conf. pz.
--------------------------------	----------	----------	-----------	-----------



Chiusino in lamiera striata spessore mm 3, zincata a caldo per pozzetto di terra.

CH-1	250x250	Kg 2,300	15
CH-2	300x300	Kg 3,100	10
CH-3	350x350	Kg 3,900	10
CH-5	400x400	Kg 4,700	8
CH-6	450x450	Kg 5,500	10

Materiale in esaurimento

Martellatore brevettato	Articolo	Peso cad.	Conf. pz.
-------------------------	----------	-----------	-----------



Martellatore brevettato per infissione dispersori a croce nel terreno. Completo di mandrino.

BC 3000		Kg 10,200	1
---------	--	-----------	---

Materiale in esaurimento

Martellatore brevettato universale	Articolo	Peso cad.	Conf. pz.
------------------------------------	----------	-----------	-----------



Martellatore universale brevettato per infissione di dispersori a croce e dispersori in acciaio \varnothing 16-18-20. Sprovvisto di mandrini.

BP 1500		Kg 9,000	1
---------	--	----------	---

Materiale in esaurimento

Mandrini per martellatore	Articolo	Peso cad.	Conf. pz.
---------------------------	----------	-----------	-----------



Mandrino per dispersori a croce avvitabile al martellatore universale ns. art. BP 1500.


MAC		Kg 1,200	1
-----	--	----------	---

Materiale in esaurimento

GRUPPO 3 ACCESSORI PER DISPERSORI



Mandrini per martellatore	Articolo	ø mm	Peso cad.	Conf. pz.
---------------------------	----------	------	-----------	-----------




Mandrino per dispersori in acciaio ø 16-18-20.

MDR 16	16	g 800	1
MDR 18	18	g 830	1
MDR 20	20	g 860	1

Materiale in esaurimento

Cartello indicatore presa di terra	Articolo	Dimens.	Peso cad.	Conf. pz.
------------------------------------	----------	---------	-----------	-----------



CT1

Cartello in alluminio, indicatore presa di terra.

CT 1	250x150	g 55	10
CT 2	250x150	g 55	10



CT2

Cartello indicatore presa di terra	Articolo	Dimens.	Peso cad.	Conf. pz.
------------------------------------	----------	---------	-----------	-----------




CT3

Cartello in alluminio, indicatore presa di terra.

CT 3	500x330	g 325	10
------	---------	-------	----

Cartello indicatore presa di terra	Articolo	Dimens.	Peso cad.	Conf. pz.
------------------------------------	----------	---------	-----------	-----------



CT4

Cartello in alluminio, indicatore presa di terra.

CT 4	175x125	g 43	10
------	---------	------	----