



Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
KIT ESPANDIBILE CON CITOFONI PETRARCA, DUE FILI ELVOX			
<p>Kit citofonici e videocitofonici per collegamento con soli due conduttori non polarizzati citofono/alimentatore, alimentatore/targa, targa/seratura. È consigliato l'utilizzo del cavo art. 732H/100 o 732H/500 fornito separatamente. I kit sono espandibili per l'aggiunta di altri citofoni e targhe. Alimentazione 230V 50Hz.</p> <p><i>**Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.</i></p>			
	6209/K1 Kit citofonico costituito da: 1 targa colore grigio luce da incasso parete, alta due moduli, serie 8000 (art. 8010 + 8001 + 8082 + 9192) ad 1 pulsante, completa di posto esterno (art. 6931), 1 citofono bianco serie PETRARCA (art. 6209), 1 alimentatore (art. 6922).....	1	261,00
	6209/KF Kit citofonico costituito da: 1 targa da esterno parete art. 8101 serie 8100 ad un pulsante, completa di posto esterno (art. 6931), 1 citofono bianco serie PETRARCA (art. 6209), 1 alimentatore (art. 6922)	1	298,00
KIT CON CITOFONI 8870 E 2 FILI POLARIZZATI			
<p>Colore per citofoni bianco standard, colore per targhe serie 8000 grigio luce standard (RAL 7035). Alimentazione 230Vca 50Hz.</p>			
	884G Confezione per impianto monofamiliare. Collegamento a 2 fili. Contiene: 1 citofono art. 8874 serie 8870, 1 targa art. 88T4 da esterno parete serie 8000 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930B, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x75 mm	6	109,40
	884G/S Confezione per impianto monofamiliare. Collegamento a 2 fili. Contiene: 1 citofono art. 8874 serie 8870, 1 targa art. 8911 da incasso parete serie 8000 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930B, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x75 mm	5	109,40
KIT CON PRODOTTI DI SERIE, CITOFONI PETRARCA E CHIAMATA SOUND SYSTEM			
<p>Confezioni in scatole di cartone tipo valigetta aventi le seguenti dimensioni: (AxLxP) 305x445x85 mm. Colore citofoni bianco standard. Colore standard grigio luce (RAL 7035) per targhe serie 8000. Alimentazione 230Vca.</p>			
	62AG Confezione per impianto monofamiliare. Contiene: 1 citofono art. 6200 serie PETRARCA, 1 targa da incasso parete art. 8911 serie 8000 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930A, 1 alimentatore art. 931	1	130,10
	62IG Confezione per impianto mono-bifamiliare intercomunicante. Contiene: 2 citofoni art. 6200 serie PETRARCA a due pulsanti, 1 targa da incasso parete art. 891D serie 8000 a due pulsanti, 1 posto esterno art. 930A, 1 alimentatore art. 938A	1	177,30



Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
KIT CON PRODOTTI DI SERIE, CITOFONI PETRARCA POSTO ESTERNO 930G E CHIAMATA SOUND SYSTEM			
Confezioni in blister. Colore citofoni bianco standard. Alimentazione 230Vca			
62KF	Confezione per impianto monofamiliare. Contiene: 1 citofono art. 62K0 serie PETRARCA, 1 targa da esterno parete art. 8101 serie 8100 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930G, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x80 mm	1	96,00
62KF/2	Confezione per impianto bifamiliare. Contiene: 2 citofoni art. 62K0 serie PETRARCA, 1 targa da esterno parete art. 8102 serie 8100 a due pulsanti, 1 posto esterno art. 930G, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 330x345x80 mm	1	117,10
62KG	Confezione per impianto monofamiliare. Contiene: 1 citofono art. 62K0 serie PETRARCA, 1 targa da incasso parete art. 8911 serie 8000 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930G, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x80 mm	1	96,00
62KG/2	Confezione per impianto bifamiliare. Contiene: 2 citofoni art. 62K0 serie PETRARCA, 1 targa da incasso parete art. 8912 serie 8000 a due pulsanti, 1 posto esterno art. 930G, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 330x345x80 mm	1	117,10
KIT TIPICI CON CITOFONI 8870 E CHIAMATA IN C.A.			
Kit citofonici in blister e in valigetta. Colore citofoni standard bianco, colore standard grigio luce (RAL 7035) per targhe serie 8000. Alimentazione 230 Vca.			
885E	Confezione per impianto bifamiliare. Collegamento con 4+2 conduttori. Contiene: 2 citofoni art. 8870, 1 targa art. 88TD da esterno parete serie 8000 a due pulsanti, 1 posto esterno art. 930C, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 330x285x75 mm	6	117,70
885E/S	Confezione per impianto bifamiliare. Collegamento con 4+2 conduttori. Contiene: 2 citofoni art. 8870, 1 targa art. 8912 da incasso parete serie 8000 a due pulsanti, 1 posto esterno art. 930C, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 330x285x75 mm	5	117,70
885G	Confezione per impianto monofamiliare. Collegamento con 4+1 conduttori. Contiene: 1 citofono art. 8870, 1 targa art. 88TS da esterno parete serie 8000 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930C, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x75 mm	6	86,40
885G/S	Confezione per impianto monofamiliare. Collegamento con 4+1 conduttori. Contiene: 1 citofono art. 8870, 1 targa tipo 8911 da incasso parete serie 8000 ad un pulsante, 1 posto esterno art. 930C, 1 trasformatore di sicurezza art. M832. Dimensioni blister: (AxLxP) 324x245x75 mm	5	89,90





Articolo

Descrizione

Quantità
imballo

Euro

KIT ESPANDIBILI VIDEOCITOFONICI DUE FILI ELVOX

Kit citofonici e videocitofonici per collegamento con soli due conduttori non polarizzati (twistati) citofono/alimentatore, videocitofono/alimentatore, alimentatore/targa, targa/serratura. E consigliato l'utilizzo del cavo art. 732H/100, 732H/500, 732I/100, 732I/500, fornito separatamente. I kit sono espandibili per l'aggiunta di altri citofoni, videocitofoni e targhe. Alimentazione 230V 50Hz.



6329/K1

Kit videocitofonico in bianco/nero serie 6300 costituito da: 1 targa colore grigio luce da incasso parete con 1 pulsante di chiamata, alta due moduli serie 8000 (art. 89F5/C1 + 9192 + 8092), completa di telecamera a colori, posto esterno e segnalazione "Occupato-Attendere", 1 videocitofono bianco serie Giotto da esterno parete con schermo 4" in B/N a basso profilo (art. 6329), 1 alimentatore (art. 6922).

1 884,00



6329/KCI

Kit videocitofonico a colori serie 6300 costituito da: 1 targa in acciaio inox serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 videocitofono bianco serie Giotto da esterno parete con schermo 3,5" a colori a basso profilo (art. 6329/C), 1 alimentatore (art. 6922).

1 1.048,00



6329/KA

Kit videocitofonico in B/N serie Giotto costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1321 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 videocitofono serie Giotto da esterno parete con schermo 4" in B/N a basso profilo (art. 6329), 1 alimentatore (art. 6922)

1 875,00



6329/KAC

Kit videocitofonico a colori serie Giotto costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1321 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 videocitofono serie Giotto da esterno parete con schermo a colori TFT LCD 3,5", (art. 6329/C), 1 alimentatore (art. 6922).

1 943,00



6329/KP

Kit videocitofonico a colori serie Giotto costituito da: 1 targa portalettere in alluminio verniciata grigio sablé con apertura anteriore e posteriore, 1 pulsante di chiamata (art. 2550/301.35), 1 telecamera in B/N (art. 6570), 1 posto esterno (art. 6931), 1 videocitofono serie Giotto da esterno parete con schermo 4" in B/N a basso profilo (art. 6329), 1 alimentatore (art. 6922).

1 892,00



Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
 6009/K1	Kit videocitofonico in bianco/nero serie Petrarca costituito da: 1 targa colore grigio luce da incasso parete con 1 pulsante di chiamata, alta due moduli serie 8000 (art. 89F5/C1 + 9192 + 8092), completa di telecamera a colori, posto esterno e segnalazione "Occupato-Attendere", 1 videocitofono bianco serie Petrarca da esterno parete con schermo 4" in B/N a basso profilo (art. 6009+6209+6145), 1 alimentatore (art. 6922).	1	998,00
 6621/K	Kit videocitofonico a colori costituito da: 1 targa colore grigio luce serie 8000 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 89F5/C1 + 9192 + 8092), completa di telecamera a colori, posto esterno e senza segnalazione "OCCUPATO-ATTENDERE" , 1 videocitofono bianco serie 6600 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 3,5" e scatola da incasso (art. 6621 + 6149), 1 alimentatore (art. 6922).	1	1.123,00
 6611/K	Kit videocitofonico a colori costituito da: 1 targa colore grigio luce serie 8000 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 89F5/C1 + 9192 + 8092), completa di telecamera a colori, posto esterno e senza segnalazione "OCCUPATO-ATTENDERE" , 1 videocitofono bianco serie 6600 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 3,5", 6 pulsanti supplementari e scatola da incasso (art. 6611 + 6149), 1 alimentatore (art. 6922).....	1	1.161,00
 6611/KI1	Kit videocitofonico a colori costituito da: 1 targa in acciaio inox serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 12F5 + 9192), completa di telecamera a colori, posto esterno e senza segnalazione "OCCUPATO-ATTENDERE" , 1 videocitofono bianco serie 6600 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 3,5", 6 pulsanti supplementari e scatola da incasso (art. 6611 + 6149), 1 alimentatore (ART. 6922).	1	1.256,00
 6611/KA	Kit videocitofonico a colori serie 6600 costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1321 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 videocitofono serie 6600 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 3,5", 6 pulsanti supplementari e scatola da incasso (art. 6611 + 6149), 1 alimentatore (art. 6922).....	1	1.150,00

KIT CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI





Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
6801/KI1	Kit videocitofonico a colori serie 6800 costituito da: 1 targa in acciaio inox serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 monitor serie 6800 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 3,5", modulo videocitofonico Due Fili, cover Avorio e scatola da incasso (Art. 68MV + 68M1 + 6149), n. 1 alimentatore Art. 6922	1	1.315,00
7211/KI1	Kit videocitofonico a colori serie 7200 costituito da: 1 targa in acciaio inox serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 monitor serie 7200 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 7" 16:9 Wide Screen (art. 7211 + 7249), n. 1 alimentatore Art. 6922 ..	1	1.370,00
7211/KA	Kit videocitofonico a colori serie 7200 costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1321 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 monitor serie 7200 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 7" 16:9 Wide Screen (art. 7211 + 7249), 1 alimentatore (art. 6922)	1	1.310,40



Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
----------	-------------	------------------	------

VIDEOKIT 2 FILI INTERCOMUNICANTI

Kit videocitofonici con monitor serie PETRARCA in bianco/nero o colori per collegamento con soli due conduttori non polarizzati videocitofono/alimentatore, alimentatore/targa, targa/serratura. Confezione monofamiliare o bifamiliare in scatola di cartone, i kit sono espandibili per l'aggiunta di altri videocitofoni, citofoni (fino ad un massimo di 4 apparecchi totali) e di un'altra targa. I monitor ed i citofoni possono intercomunicare tra loro. Colore monitor: bianco standard. Alimentazione 230V 50Hz.

68IA/R

Kit videocitofonico in B/N serie Petrarca, per impianto monofamiliare, costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete o esterno parete con 1 pulsante di chiamata (art. 13K1), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno (art. 68TU/K), e di 1 tasto supplementare (art. R131) per la trasformazione della targa per kit bifamiliare, 1 videocitofono serie Petrarca da esterno parete con schermo 4" in B/N a basso profilo (art. 6009 + 6218), completo di piastra di fissaggio (art. 6145), 1 alimentatore (art. 6922). Il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti). E consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100

1 544,00

68IA/RC

Kit videocitofonico a colori serie Petrarca, per impianto monofamiliare, costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete o esterno parete con 1 pulsante di chiamata (art. 13K1), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno (art. 68TC/K), e di 1 tasto supplementare (art. R131) per la trasformazione della targa per kit bifamiliare, 1 videocitofono serie Petrarca da esterno parete con schermo a colori TFT LCD 3,5" (art. 6029/C + 6218), completo di piastra di fissaggio (art. 6145), 1 alimentatore (art. 6922). Il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti). E consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100

1 792,00

68II/R

Confezione per impianto monofamiliare in B/N costituita da: 1 targa in acciaio inox da incasso parete serie 1200 ad 1 pulsante (art. 1221+R260+R200+9192), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TU, 1 videocitofono da esterno parete 4" B/N basso profilo (art. 6009 + 6218), completo di piastra di fissaggio art. 6145, il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. E consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100.....

1 714,00

68II/R2

Confezione per impianto bifamiliare in B/N costituita da: 1 targa in acciaio inox da incasso parete serie 1200 a 2 pulsanti (art. 1222+R260+R200+9192), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TU, 2 videocitofoni da esterno parete 4" B/N basso profilo (art. 6009 + 6218), completi di piastra di fissaggio art. 6145, i citofoni sono forniti di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. E consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100

1 985,00

68II/RC







Confezione per impianto monofamiliare a colori costituita da: 1 targa in acciaio inox da incasso parete serie 1200 ad 1 pulsante (art. 1221+R260+R200+9192), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TC, 1 videocitofono da esterno parete con schermo TFT LCD 3,5" a colori (art. 6029/C + 6218), completo di piastra di fissaggio art. 6145, il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. E consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100

1 934,00

KIT CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI





Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
 68II/RC2	Confezione per impianto bifamiliare a colori costituita da: 1 targa in acciaio inox da incasso parete serie 1200 a 2 pulsanti (art. 1222+R260+R200+9192), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TC, 2 videocitofoni da esterno parete con schermo TFT LCD 3,5" a colori (art. 6029/C + 62I8), completi di piastra di fissaggio art. 6145, i citofoni sono forniti di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100	1	1.437,00
 68IG/R	Confezione per impianto monofamiliare in B/N costituita da: 1 targa da incasso parete con 1 pulsante serie 8000 in due moduli e accessorio per aggiunta del 2° pulsante (art. 8T19+8C01+8082+9192), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TU, 1 videocitofono da esterno parete 4" B/N basso profilo (art. 6009 + 62I8), completo di piastra di fissaggio art. 6145, il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100	1	499,00
 68IG/R2	Confezione per impianto bifamiliare in B/N costituita da: 1 targa da incasso parete con 2 pulsanti serie 8000 in due moduli (art. 8T19+8C02+8082+9192), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TU, 2 videocitofoni da esterno parete 4" B/N basso profilo (art. 6009 + 62I8), completi di piastra di fissaggio art. 6145, i citofoni sono forniti di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100	1	788,00
 68IG/RC	Confezione per impianto monofamiliare a colori costituita da: 1 targa da incasso parete con 1 pulsante serie 8000 in due moduli (art. 8T19+8C01+8082+9192), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TC, 1 videocitofono da esterno parete TFT LCD 3,5" a colori (art. 6029/C + 62I8), completo di piastra di fissaggio art. 6145, il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100	1	769,00
 68IG/RC2	Confezione per impianto bifamiliare a colori costituita da: 1 targa da incasso parete con 2 pulsanti serie 8000 in due moduli (art. 8T19+8C02+8082+9192), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TC, 2 videocitofoni da esterno parete TFT LCD 3,5" a colori (art. 6029/C + 62I8), completi di piastra di fissaggio art. 6145, i citofoni sono forniti di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100	1	1.213,00
 68IF/R	Confezione per impianto monofamiliare in B/N costituita da: 1 targa da esterno parete serie 8100 ad 1 pulsante (art. 8T91), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TU, 1 videocitofono da esterno parete 4" B/N basso profilo (art. 6009 + 62I8), completo di piastra di fissaggio art. 6145, il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100	1	499,00
68IF/R2	Confezione per impianto bifamiliare in B/N costituita da: 1 targa da esterno parete serie 8100 a 2 pulsanti (art. 8T92), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TU, 2 videocitofoni da esterno parete 4" B/N basso profilo (art. 6009 + 62I8), completi di piastra di fissaggio art. 6145, i citofoni sono forniti di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100	1	788,00
68IF/RC	Confezione per impianto monofamiliare a colori costituita da: 1 targa da esterno parete serie 8100 ad 1 pulsante (art. 8T91), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TC, 1 videocitofono da esterno parete TFT LCD 3,5" a colori (art. 6029/C + 62I8), completo di piastra di fissaggio art. 6145, il citofono è fornito di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100	1	769,00
68IF/RC2	Confezione per impianto bifamiliare a colori costituita da: 1 targa da esterno parete serie 8100 a 2 pulsanti (art. 8T92), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno art. 68TC, 2 videocitofoni da esterno parete TFT LCD 3,5" a colori (art. 6029/C + 62I8), completi di piastra di fissaggio art. 6145, i citofoni sono forniti di 5 pulsanti (1 per apertura serratura, 1 per autoaccensione, 3 per chiamate intercomunicanti), 1 alimentatore art. 6922. È consigliato cavo twistato tipo art. 732H/100 o art. 732I/100	1	1.213,00



Articolo Descrizione Quantità imballo Euro

ACCESSORI PER VIDEOKIT 2 FILI INTERCOMUNICANTI



Monitor supplementare serie PETRARCA da esterno parete per VIDEOKIT 2 FILI intercomunicanti. Il monitor si combina al citofono art. 6218 per mezzo della piastra di fissaggio art. 6145 o il kit di trasformazione da tavolo art. 6142. Necessita di un alimentatore supplementare art. 6923 per ogni monitor, l'alimentatore è da aggiungere dopo il secondo monitor per un massimo di 4 monitor per impianto. Colore standard bianco.

***Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.*

6009 Monitor supplementare con schermo 4" a basso profilo in bianco/nero. **10** **223,00** **



6029/C Monitor supplementare con schermo TFT LCD 3,5" a colori..... **1** **272,00**

6218 Citofono supplementare serie Petrarca da parete da collegare negli impianti videokit 2 fili. Colore standard bianco. Fornito con 1 pulsante per apertura serratura, 1 per autoinserimento/autoaccensione e 3 per chiamate intercomunicanti. Dimensioni: 89x226x65 mm **30** **70,00** **



6153/682 Modulo commutatore a 4 posizioni. Si utilizza nel citofono art. 6218 per la regolazione del volume di chiamata su tre livelli e per l'esclusione della stessa con segnalazione luminosa tramite LED rosso. Va inserito nell'apposita sede dopo aver asportato la piastrina copriforo. Un LED verde indica la porta aperta quando collegato con apposita serratura o porta **5** **13,49**

6142 Kit di trasformazione da tavolo per citofoni (art. 6218) e monitor abbinati (6009-6029C). Completo di 2 metri di cavo a 12 conduttori + 1 coassiale munito di presa e spina estraibile..... **1** **109,10**



6145 Staffa di fissaggio a parete per citofoni (art. 6218) e monitor abbinati (art. 6009-6029C) **10** **4,34**

Videocitofono supplementare serie GIOTTO 6300 da esterno parete per VIDEOKIT 2 FILI. Necessita di un alimentatore supplementare art. 6923 per ogni monitor, l'alimentatore è da aggiungere dopo il secondo monitor per un massimo di 4 monitor per impianto. Fornito di 3 pulsanti (apriporta, autoaccensione e servizi ausiliari) e staffa di fissaggio art. R682. Colore standard bianco.



6308 Videocitofono supplementare con schermo TFT LCD 3,5" in bianco/nero. **10** **261,00** **

6328/C Videocitofono supplementare con schermo TFT LCD 3,5" a colori. **10** **453,00**

661A Kit di trasformazione da tavolo per monitor art. 6308, 6328/C. Completo di 2 metri di cavo a 13 conduttori + 1 coassiale con presa e spina estraibile .. **1** **92,80** **

682H Relè con due contatti normalmente aperti per l'attivazione di suonerie esterne o segnalazioni come ripetizione della chiamata da targa del 1° o 2° pulsante. Il relè va collegato direttamente sul Bus a 2 Fili. Carico massimo ai contatti 3A 230V. Fornito su contenitore DIN 4 moduli. Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm **1** **54,00**





682R Doppio relè temporizzato con contatti normalmente aperti per l'attivazione di 2 servizi ausiliari indipendenti (tipo luce scale) da utilizzare nei videokit 2 fili. Carico massimo ai contatti 3A 230V. Fornito su contenitore DIN 4 moduli. Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm **1** **54,70**





Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
	68TC Telecamera a colori con obiettivo fisso 3,7 mm e brandeggio manuale orizzontale/verticale, posto esterno audio e i cablaggi per il collegamento di 2 pulsanti di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT 2 FILI come telecamera supplementare. La telecamera va utilizzata con targhe art. 89T1/L2, 89T2/L02, 8T91, 8T92, 2301/T, 2302/T o targhe serie 1200.....	1	417,00
	68TU Telecamera in bianco/nero con obiettivo fisso 3,7 mm e brandeggio manuale orizzontale/verticale, posto esterno audio e i cablaggi per il collegamento di 2 pulsanti di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT 2 FILI come telecamera supplementare. La telecamera va utilizzata con targhe art. 8901/L2, 8902/L02, 8191, 8192, 3381, 3382, 2301, 2302 o targhe serie 1200	1	295,00
	68TU/93V Posto esterno audio e i cablaggi per il collegamento di 2 pulsanti di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT 2 FILI per targa audio supplementare. Il posto esterno va utilizzato con targhe serie 1200 (art. 1221, 122), serie 8000 (art. 8010+8C01+9192+R241, 8010+8C02+9192+R241), serie 8100 (art. 81B1, 81B2).	1	116,80
	13K1 Targa audio/video da esterno o incasso parete con 1 tasto esterno ed 1 pulsante, predisposta per l'aggiunta di un 2° tasto (art. R131), da utilizzare con il pulsante incorporato delle telecamere art. 68TU/K e 68TC/K o posto esterno art. 68TU/K93 . Fornita di serie di: circuito a pulsanti e LED verdi per illuminazione cartellino portanomi, scatola per installazione da esterno parete e scatola per installazione da incasso parete (art. 91K1). Dimensioni targa da esterno parete: 168x100x37 mm. Dimensioni targa da incasso parete: 168x100x23+12 mm.	1	130,00
	68TC/K Telecamera a colori con obiettivo fisso 3,7 mm e brandeggio manuale orizzontale/verticale, posto esterno audio. Fornita di cablaggio per il 1° pulsante della targa art. 13K1 e di 1 pulsante incorporato come 2° pulsante di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT 2 FILI come telecamera supplementare. La telecamera va utilizzata con targa art. 13K1.	1	401,00
	68TU/K Telecamera in bianco/nero con obiettivo fisso 3,7 mm e brandeggio manuale orizzontale/verticale, posto esterno audio. Fornita di cablaggio per il 1° pulsante della targa art. 13K1 e di 1 pulsante incorporato come 2° pulsante di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT 2 FILI come telecamera supplementare. La telecamera va utilizzata con targa art. 13K1.	1	284,00
	68TU/K93 Posto esterno audio, fornito di cablaggio per il 1° pulsante della targa art. 13K1 e di 1 pulsante incorporato come 2° pulsante di chiamata. Da utilizzare negli impianti VIDEOKIT 2 FILI come posto esterno supplementare. Il posto esterno va utilizzato con targa art. 13K1.....	1	122,90
	170A/101 Relè per la ripetizione della chiamata sui citofoni e videocitofoni con suonerie supplementari (timpano). Da utilizzare nei videokit 2 fili. Carico massimo ai contatti 3A 230V. Fornito su contenitore DIN 4 moduli. Dimensioni con calotte inserite: 70x115x50 mm	1	50,70
	6923 Alimentatore supplementare in custodia DIN 4 moduli da utilizzare per l'alimentazione di videocitofoni in parallelo con accensione contemporanea. Alimentazione 230Vca 60VA 50Hz. Protezione con PTC contro cortocircuiti e variazioni termiche. Dimensioni: 70x115x65 mm	1	53,60
	732H/100 Cavo per collegamenti citofonici e videocitofonici per impianti Due Fili Elvox. Composto da guaina in P.V.C. e da 2 conduttori twistati da 1 mm ϕ , in matassa da 100 m. Risponde alla normativa CEI 20-22 III Cat.D CE. Diametro esterno: max 6,5 mm. Temperatura di esercizio: -25°C / +70°C. Grado di isolamento: 450/750 V. Adatto alla posa interna fissa su muratura e strutture metalliche, in aria su passerelle, canalette o tubazioni. NON adatto al passaggio su canalina interrata.....	1	106,90
	732I/100 Cavo per collegamenti citofonici e videocitofonici per impianti Due Fili Elvox. Composto da guaina ed isolante in materiale termoplastico atossico LSZH, e da 2 conduttori twistati da 1mm 2 , in matassa da 100 m. Risponde alla normativa CEI 20-22 III Cat D CEI EN 50266-2-4. E' previsto l'utilizzo del LSZH negli impianti in locali in cui la normativa richiede bassissima emissione di fumi e zero emissione di alogeni in caso di incendio. Diametro esterno: 7,6 mm. Temperatura di esercizio: - 25°C / + 70°C. Grado di isolamento: 600/1000 V Adatto alla posa interna fissa su muratura e strutture metalliche, in aria su passerelle, canalette o tubazioni, dove previsto dalla normativa vigente sui locali con grado di affollamento. Adatto alla posa interrata in tubazione asciutta o con capacità di drenaggio (max 24h bagnato). NON deve essere interrato direttamente.	1	148,70
	860A Suoneria elettronica con chiamata differenziata da 2 ingressi a due e tre note in materiale termoplastico. Colore standard bianco. Alimentazione 230Vca. Dimensione: 140x140x50 mm	1	55,60



Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
KIT CON COASSIALE, VIDEOCITOFONI SERIE GIOTTO E CHIAMATA SOUND SYSTEM			
<p>Kit videocitofonici monofamiliari per collegamento con cavo coassiale, monitor serie GIOTTO e targhe serie 8000. Colore monitor bianco standard, colore targa grigio luce (RAL 7035) standard. Alimentazione 230 V 50Hz.</p> <p><i>**Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.</i></p>			
	<p>63NA Kit videocitofonico in B/N serie Giotto costituito da: 1 targa in alluminio anodizzato elettrolucidato serie 1300 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1321 + R200 + 9192), completa di telecamera brandeggiabile con posto esterno (art. 559A), 1 videocitofono serie Giotto da esterno parete con schermo 4" in B/N a basso profilo (art. 6321), 1 alimentatore (art. 6680).</p>	1	641,00
	<p>63AG Confezione per impianto monofamiliare in bianco/nero. Contiene: 1 targa da incasso serie 8000 (art. 8019 + 80C1 + 8082 + 9192), 1 unità di ripresa art. 559, 1 monitor serie GIOTTO art. 6301 per installazione da esterno parete, 1 alimentatore art. 6680.....</p>	1	740,00
	<p>63NG Confezione per impianto monofamiliare in bianco/nero. Contiene: 1 targa da incasso serie 8000 (art. 8019 + 80C1 + 8082 + 9192), 1 unità di ripresa art. 559, 1 monitor serie GIOTTO art. 6321 per installazione da esterno parete, 1 alimentatore art. 6680.....</p>	1	603,00
KIT CON COASSIALE, VIDEOCITOFONI SERIE PETRARCA E CHIAMATA SOUND SYSTEM			
<p>Kit videocitofonici monofamiliari e bifamiliari per collegamento con cavo coassiale, monitor serie PETRARCA e targhe serie 8000. Colore monitor: bianco standard, colore targa grigio luce (RAL 7035) standard. Alimentazione 230V 50 Hz.</p>			
	<p>60AG Confezione per impianto monofamiliare in bianco/nero. Contiene: 1 targa da incasso serie 8000 (art. 8019 + 80C1 + 8082 + 9192), 1 unità di ripresa art. 559, 1 monitor serie PETRARCA (art. 6000 + citofono art. 6200 + staffa art. 6145) per installazione da esterno parete, 1 alimentatore art. 6680.....</p>	1	815,00
KIT CON VIDEOCITOFONI VIVA VOCE SERIE 6600 E CHIAMATA SOUND SYSTEM			
<p>Kit videocitofonici monofamiliari a colori per collegamento con cavo coassiale, videocitofono viva voce serie 6600. Colore videocitofono: bianco standard. Alimentazione 230V 50Hz.</p> <p><i>**Per gli articoli con colore diverso da quello standard consultare il listino alfanumerico per variazioni di prezzo.</i></p>			
	<p>66CG Confezione per impianto monofamiliare a colori. Contiene: 1 targa da incasso parete serie 8000 (art. 8T19+80C1+8082+9192) con 1 pulsante, 1 telecamera a colori con posto esterno art. 559C, 1 videocitofono viva voce art. 6600 con schermo TFT LCD 4" da incasso parete, 1 scatola art. 6149 da incasso parete, 1 alimentatore art. 6680</p>	1	1.029,00 **
	<p>66CI Confezione per impianto monofamiliare a colori. Contiene: 1 targa da incasso parete serie 1200 con 1 pulsante (Art. 1221 + R200 + R260 + 9192), 1 telecamera a colori con posto esterno art. 559B, 1 videocitofono viva voce art. 6600 con schermo TFT LCD 4" da incasso parete, 1 scatola art. 6149 da incasso parete, 1 alimentatore art. 6680.....</p>	1	1.150,00
	<p>67CG Confezione per impianto monofamiliare a colori. Contiene: 1 targa da incasso parete serie 8000 (art. 8T19+80C1+8082+9192) con 1 pulsante, 1 telecamera a colori con posto esterno art. 559C, 1 videocitofono viva voce art. 6700 con schermo TFT LCD 4" da esterno parete, 1 alimentatore art. 6680</p>	1	1.100,00
KIT CON VIDEOCITOFONI VIVA VOCE 7200 E CHIAMATA SOUND SYSTEM			
	<p>72AP Confezione per impianto monofamiliare a colori. Contiene: 1 targa portalettere in acciaio inox, da incasso o esterno parete con 1 pulsante di chiamata, posto esterno e telecamera a colori (art. 259C/P), 1 monitor serie 7200 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 7" 16:9 Wide Screen (art. 7200 + 7249), 1 alimentatore art. 6680.</p>	1	1.303,00


KIT CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI






Impianto videocitofonico in b/n o colori mono-familiare con una targa esterna (kit art. 68IF/R, 68IG/R, 68IF/RC, 68IG/RC, 68II/R, 68II/RC, 68IA/R, 68IA/RC)

- A:** Videocitofono Art. 6009 + 6218 + 6145
o 6009/C+6218+6145
- C:** Alimentatore Art. 6922
- D:** Targa 8000, 8100, 1200, 1300
e telecamera con posto esterno art. 68TU,
68TC, 68TU/K e 68TC/K
- E:** Serratura elettrica 12Vca 1A




Impianto videocitofonico in b/n o colori bifamiliare con 2 videocitofoni e targa esterna (kit art. 68IF/R2, 68IG/R2, 68II/R2, 68IF/RC2, 68IG/RC2, 68II/RC2)

- A:** Videocitofono Art. 6009 + 6218 + 6145
o 6009/C+6218+6145.
- C:** Alimentatore Art. 6922
- D:** Targa 8000, 8100 o 1200 e telecamera
con posto esterno art. 68TU o 68TC
- E:** Serratura elettrica 12Vca 1A




Impianto videocitofonico in b/n o colori mono-familiare con 4 videocitofoni in parallelo (kit art. 68IF/R, 68IG/R, 68IF/RC, 68IG/RC, 68II/R, 68II/RC, 68IA/R, 68IA/RC con tre videocitofoni aggiuntivi)

- A:** Videocitofono Art.6009+6218+6145
o 6009/C+6218+6145
- C:** Alimentatore Art. 6922
- D:** Alimentatore supplementare Art. 6923
- E:** Targa 8000, 8100, 1200, 1300
e telecamera con posto esterno art. 68TU,
68TC, 68TU/K e 68TC/K
- F:** Serratura elettrica 12Vca 1A
- -: Unità aggiuntiva



Impianto videocitofonico in b/n o colori bifamiliare con un videocitofono aggiuntivo su un appartamento ed un citofono sull'altro (kit art. 68IF/R2, 68IG/R2, 68II/R2, 68IF/RC2, 68IG/RC2, 68II/RC2 con un videocitofono e citofono aggiuntivi)


- A:** Videocitofono Art. 6009+6218+6145
o 6009/C+6218+6145
- B:** Citofono Art. 6218
- D:** Alimentatore Art. 6922
- E:** Targa 8000, 8100 o 1200 e telecamera
con posto esterno art. 68TU o 68TC
- F:** Serratura elettrica 12Vca 1A
- -: Unità aggiuntiva






Impianto videocitofonico in b/n o colori mono-familiare con 2 targhe esterne in parallelo (kit art. 68IF/R, 68IG/R, 68IF/RC, 68IG/RC, 68II/R, 68II/RC, 68IA/R, 68IA/RC con una targa e una telecamera aggiuntive)

- A:** Videocitofono Art. 6009+62I8+6145
o 6009/C+62I8+6145
- B:** Citofono Art. 62I8
- D:** Alimentatore Art. 6922
- E:** Alimentatore supplementare Art. 6923
- F:** Targa 8000, 8100, 1200, 1300 e telecamera con posto esterno art. 68TU, 68TC, 68TU/K e 68TC/K
- G:** Serratura elettrica 12Vca 1A
- -: Unità aggiuntiva



Impianto videocitofonico in b/n o colori mono-familiare con 2 targhe esterne in parallelo (kit art. 68IF/R, 68IG/R, 68IF/RC, 68IG/RC, 68II/R, 68II/RC con una targa e una telecamera aggiuntive)

- A:** Videocitofono Art. 6009 + 62I8 + 6145
o 6009/C+62I8+6145
- C:** Alimentatore Art. 6922
- D:** Targa 8000, 8100, 1200, 1300 e telecamera con posto esterno art. 68TU, 68TC, 68TU/K e 68TC/K
- E:** Serratura elettrica 12Vca 1A



Impianto videocitofonico monofamiliare con relè per funzioni ausiliarie (kit art. 682X O 68IX CON RELÈ ART. 682R aggiuntivo)

- A:** Videocitofono Art. 6009 + 62I8 + 6145
o 6009/C+62I8+6145
o 6308 o 63C8
- B:** Relè Art. 682R
- D:** Alimentatore Art. 6922
- E:** Targa 8000, 8100, 1200, 1300 e telecamera con posto esterno art. 68TU, 68TC, 68TU/K e 68TC/K
- F:** Serratura elettrica 12Vca 1A

