

Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
VIDEOCITOFONI SERIE 6800			
	Videocitofono viva voce bicanale con funzione "hands-free" in materiale termoplastico. Fornito di monitor a colori TFT LCD 3,5" (230.000 punti RGB) e altoparlante per chiamata elettronica. Munito di 10 tasti retroilluminati per: apriporta, autoaccensione, servizi ausiliari (luce scale), conversazione, chiamate intercomunicanti, regolazione del volume interno della fonica, regolazione volume suoneria ed esclusione, selezione di diverse suonerie, regolazione luminosità e funzioni domotiche. Segnalazioni dedicate per "porta aperta" e suoneria esclusa. Possibilità di personalizzare il videocitofono con cover intercambiabili.		
	68MV Videocitofono viva voce bicanale a colori, TFT LCD 3,5", da abbinare a moduli per videocitofonia e domotica. Richiede per l'installazione scatola da incasso art. 6149. Il monitor è fornito di serie di cover con finitura Avorio (art. 68RY). Dimensioni: 141x138x12 mm + 45 mm (per incasso).....	1	340,00
	6801 Videocitofono viva voce bicanale a colori, TFT LCD 3,5", fornito di modulo videocitofonico art. 68M1. Al monitor può essere abbinato il modulo domotico art. A960. Richiede per l'installazione scatola da incasso art. 6149. Il monitor è fornito di serie di cover con finitura Avorio (art. 68RY). Dimensioni: 141x138x12 mm + 45 mm (per incasso)	1	542,00
	ACCESSORI		
	68M0 Modulo videocitofonico per sistema di chiamata Sound System, per monitor art. 68MV	1	154,00
	68M1 Modulo videocitofonico per sistema di chiamata Due Fili, per monitor art. 68MV	1	207,00
	68M4 Modulo videocitofonico per sistema di chiamata Digibus, per monitor art. 68MV	1	154,00
	68BZ Cover in tecnopolimero antigraffio, resistente ai raggi UV, finitura Bronzo metallizzato	1	62,00
	68NI Cover in tecnopolimero antigraffio, resistente ai raggi UV, finitura Nichel metallizzato	1	61,40
	68RY Cover in tecnopolimero antigraffio, resistente ai raggi UV, finitura Avorio	1	61,40
	68WH Cover in tecnopolimero antigraffio, resistente ai raggi UV, finitura Total look bianco.	1	61,40

Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
 6149	Scatola da incasso quadrata (8 P) per citofoni e videocitofoni serie 6600, videocitofoni serie 6300 e monitor serie 6800. Dimensioni: 136x136x59 mm	12	3,79
MODULO DOMOTICO			
 A960	Modulo centrale domotica serie 6800 Domex, per monitor art. 68MV	1	478,00
ALIMENTATORE			
 A801	Alimentatore per rete domotica con uscita 29Vcc 800mA, alimentazione 120-230 Vca 50-60Hz, bobina di disaccoppiamento, su custodia DIN 9 moduli da 17,5mm per installazione su guida EN 50022. Dimensioni: 159x90x60 (LxAxP) mm.....	1	265,00
MODULO ACCOPPIATORE DI LINEA			
 A845	Modulo accoppiatore di linea, su custodia DIN 3 moduli da 17,5mm per installazione su guida EN 50022. Dimensioni: 53x90x60 (LxAxP) mm	1	215,00
MODULI ATTUATORI			
 A850	Modulo attuatore con uscita a relè in scambio 16A 120 - 230Vca, su custodia DIN 2 moduli da 17,5mm per installazione su guida EN 50022. Dimensioni: 36,5x90x60 (LxAxP) mm	1	67,90
 A851	Modulo attuatore con 4 uscite a relè in scambio 6A 120-230Vca, su custodia DIN 4 moduli da 17,5mm per installazione su guida EN 50022. Dimensioni: 71x90x60 (LxAxP) mm.....	1	96,90
 A852	Modulo attuatore per 2 tapparelle, con uscita a relè in scambio 6A 120-230Vca, su custodia DIN 4 moduli da 17,5mm per installazione su guida EN 50022. Dimensioni: 71x90x60 (LxAxP) mm.....	1	96,90
MODULO CONTROLLO CARICHI			
 A855	Modulo controllo carichi, su custodia DIN 4 moduli da 17,5mm per installazione su guida EN 50022. Dimensioni: 71x90x60 (LxAxP) mm	1	223,00
MODULO REGOLATORE PER LAMPAD E TARSFORMATORI			
 A853	Modulo regolatore master 230Vca 50Hz, su custodia DIN 3 moduli da 17,5mm per installazione su guida EN 50022. Da utilizzare per: lampade a incandescenza 40 - 500W, trasformatori ferromagnetici 40 - 500 VA, trasformatori elettronici dedicati 40 - 300 VA. Dispone di funzione master e fusibili di protezione. Dimensioni: 53x90x60 (LxAxP) mm	1	124,90
 A854	Modulo regolatore slave 230Vca 50Hz, su custodia DIN 3 moduli da 17,5mm per installazione su guida EN 50022. Da utilizzare per: lampade a incandescenza 40 - 500W, trasformatori ferromagnetici 40 - 500 VA, trasformatori elettronici dedicati 40 - 300 VA. Dispone di comando da regolatore master e fusibili di protezione. Dimensioni: 53x90x60 (LxAxP) mm	1	114,70
MODULO ATTUATORE PER BALLAST			
 A856	Modulo attuatore con uscita 0 - 10Vcc, per controllo ballast, uscita a relè in scambio 120 - 230Vca, su custodia DIN 3 moduli da 17,5mm per installazione su guida EN 50022. Dimensioni: 53x90x60 (LxAxP) mm.....	1	141,10

Articolo	Descrizione	Quantità imballo	Euro
MODULO COMUNICATORE TELEFONICO GSM			
	A942 Modulo comunicatore telefonico GSM, con interfaccia BUS integrata, per invio e ricezione SMS ed invio di chiamate vocali di allarme. Non fornito di SIM. Richiede alimentazione 12-24Vca o 12-30Vcc. Su custodia DIN 6 moduli da 17,5mm per installazione su guida EN 50022. Dimensioni: 105x90x60 (LxAxP) mm	1	637,00
INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE			
	A998 Interfaccia di programmazione, completa di software Easy Domex. L'interfaccia consente la gestione della centrale domotica Elvox Domex A960, dei touch screen del sistema By-Me 20511, 14511, 20512, 16952, 14512 e del comunicatore telefonico GSM A942. L'interfaccia viene alimentata direttamente dal PC tramite porta USB e cavo fornito a corredo. Dimensioni: 75x115x25 (LxAxP) mm	1	83,60
CAVO			
	A840 Cavo bus composto da 2 conduttori twistati da 0,5 mm ² , in matassa da 100m, per la connessione di tutti i dispositivi di input/output del sistema domotico	1	76,90
KIT			
	6801/KI1 Kit videocitofonico a colori serie 6800 costituito da: 1 targa in acciaio inox serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 monitor serie 6800 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 3,5", modulo videocitofonico Due Fili, cover Avorio e scatola da incasso (Art. 68MV + 68M1 + 6149), n. 1 alimentatore Art. 6922	1	1.315,00
	68DO/KI1 Kit videocitofonico a colori serie 6800 costituito da: 1 targa in acciaio inox serie 1200 da incasso parete con 1 pulsante di chiamata (art. 1221 + 9192), 1 unità elettronica a pulsanti con telecamera a colori e posto esterno (art. 12F5), 1 monitor serie 6800 da incasso parete con schermo a colori TFT LCD 3,5", modulo videocitofonico Due Fili, modulo centrale domotica, cover Avorio e scatola da incasso (Art. 68MV + 68M1 + A960 + 6149), n. 1 alimentatore Art. 6922, n. 1 alimentatore sistema domotico Art. A801	1	1.964,00