

TABELLA COMPARATIVA LAMPADE SCARICA NEL GAS

COMPARATIVE ANALYSIS DISCHARGE GAS LAMPS

LAMPADE VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE / HIGH-PRESSURE NA SODIUM LAMPS

Leuci	Osram	Philips	General Electric	Sylvania
ELLISSOIDALI CON VETRO OPALE / ELLIPSOIDAL WITH OPAL BULB				
NA-E 70 W/I	-	SON Pro 70W I	LU70/90/D/I/27	SHP 70W/CO-I
NA-E 100 W	NAV-E 100	-	LU100/100/D/40	SHP 100W
NA-E 150 W	NAV-E 150	SON Pro 150W E	LU150/100/D/40	SHP 150W
NA-E 250 W	NAV-E 250	SON Pro 250W E	LU250/D/40	SHP 250W
NA-E 400 W	NAV-E 400	SON Pro 400W E	LU400/D/40	SHP 400W
TUBOLARI IN VETRO CHIARO SUPER / CLEAR GLASS TUBULAR SUPER				
NA-T 70 W	NAV-T 70 SUPER 4Y	SON-T PLUS 70W	LU70/90/HO/T/27	SHP-TS 70W/CL-E
NA-T 100 W	NAV-T 100 SUPER 4Y	SON-T PLUS 100W	LU100/100/HO/T/40	SHP-TS 100W E40
NA-T 150 W	NAV-T 150 SUPER 4Y	SON-T PLUS 150W	LU150/150/HO/T/40	SHP-TS 150W E40
TUBOLARI IN VETRO CHIARO STANDARD / CLEAR GLASS TUBULAR STANDARD				
NA-T 250 W	NAV-T 250	SON-T Pro 250W	LU250/T/40	SHP-T 250W
NA-T 400 W	NAV-T 400	SON-T Pro 400W	LU400/T/40	SHP-T 400W
NA-T 1000 W	NAV-T 1000	SON-T Pro 1000W	LU1000/110/T/40	SHP-T 1000W
LAMPADE A DOPPIO ATTACCO RX7s / DOUBLE BASE LAMPS RX7s				
NA-T2 70 W	NAV-TS 70 SUPER 4Y	-	-	SHP-TD 70W
NA-T2 150 W	NAV-TS 150 SUPER 4Y	-	-	SHP-TD 150W

LAMPADE VAPORI DI MERCURIO / MERCURY VAPOUR LAMPS

Leuci	Osram	Philips	General Electric	Sylvania
ELLISSOIDALI CON BULBO FLUORESCENTE / ELLIPSOIDAL LAMPS WITH FLUORESCENT BULB				
HLF 80	HQL 80	HPL-N 80W	H80/27	HSL-BW 80W E27
HLF 125	HQL 125	HPL-N 125W	H125/27	HSL-BW 125W E27
HLF 250	HQL 250	HPL-N 250W	H250/40	HSL-BW 250W E40
HLF 400	HQL 400	HPL-N 400W	H400/40	HSL-BW 400W E40
ELLISSOIDALI - MERCURIO - INCANDESCENZA / ELLIPSOIDAL - MERCURY - INCANDESCENCE				
MLF 100W -225V	-	ML 100W 225-235	-	-
MLF 160W - 225V	HWL 160 225V	ML 160W ES 225-235	-	HSB-BW 160W 230V E27
MLF 160W - 235V	HWL 160 235V	-	HML160/230-240V	HSB-BW 160W 240V E27
MLF 250W - 225V E40	HWL 250 225V	-	-	HSB-BW 250W 230V E40
MLF 250W - 225V E27	-	-	-	HSB-BW 250W 230V E27
MLF 250W - 235V E40	HWL 250 235V	ML 250W ES 235-245	HML1250/230-240V	HSB-BW 250W 240V E40

LAMPADE A IODURI METALLICI / METAL HALIDE LAMPS

Leuci	Osram	Philips	General Electric	Sylvania
TUBOLARI IN VETRO CHIARO / CLEAR GLASS TUBULAR				
HLI-T 250W/D	-	-	ARC250/T/960/E40	HSI TSX 250W
HLI-T 400W/D	-	-	ARC400/T/960/E40	HSI TSX 400W
HLI-TP 250W/NDL	-	HPI-T 250 PLUS	-	HSI THX 250W
HLI-TP 400W/NDL	-	HPI-T 400 PLUS	-	HSI THX 400W
HLI-T 1000W/N/SA	-	HPI-T 1000	SPL1000/T/H/960/E40	HSI-T1000W/4K
HLI-T 2000W/N/SA	-	HPI-T 2000	SPL2000/T/H/960/E40	HSI-T2000W/4K
HLI-T 1000W/D/SA	HQI-T 1000/D	-	SPL1000/T/H/960/E40	-
HLI-T 2000W/D/CA	HQI-T 2000/D/I	-	SPL2000/I/T/H/960/E40	-
HLI-T 2000W/N/CA	-	-	-	-



TABELLA COMPARATIVA LAMPADE SCARICA NEL GAS

COMPARATIVE ANALYSIS DISCHARGE GAS LAMPS



LAMPADE A IODURI METALLICI / METAL HALIDE LAMPS

Leuci	Osram	Philips	General Electric	Sylvania
ELLISSOIDALI CON BULBO CHIARO / ELLIPSOIDAL WITH CLEAR BULB				
HLI-E 70W/NDL	HQI-E 70/NDL clear	-	-	HSI-MP 70W CL
HLI-E 100W/NDL	HQI-E 100/NDL clear	-	-	HSI-MP 100W CL
HLI-E 150W/NDL	HQI-E 150/NDL clear	-	-	HSI-MP 150W CL
HLI-EP 250W NDL CH	-	-	-	HSI HX 250W CL
HLI-EP 400W NDL CH	-	-	KRC400/E/645/E40	HSI HX 400W CL
ELLISSOIDALI CON BULBO OPALE / ELLIPSOIDAL WITH OPAL BULB				
HLI-E 100W/NDL	HQI-E 100/NDL	-	-	HSI-MP 100W CO
HLI-E 150W/NDL	HQI-E 150/NDL	-	-	HSI-MP 150W CO
HLI-E 250W/D	HQI-E 250/D	MASTER HPI PLUS 250	ARC250/D/960/E40	-
HLI-E 400W/D	HQI-E 400/D	MASTER HPI PLUS 400	-	-
HLI-EP 250W NDL OP	HQI-E 250/N/SI	MASTER HPI PLUS 250	-	HSI HX 250W CO
HLI-EP 400W NDL OP	HQI-E 400/N/SI	MASTER HPI PLUS 400	KRC400/D/960/E40	HSI HX 400W CO
TUBOLARI CON VETRO CHIARO DOPPIO ATTACCO RX7s / CLEAR GLASS TUBULAR DOUBLE BASE RX7s				
HLI-T2 70W/WDL	HQI-TS 70/WDL UVS	MHW-TD Pro 70W	ARC70/UVC/TD/730/RX7s	HSI-TD 70W/WDL
HLI-T2 70W/NDL	HQI-TS 70/NDL UVS	MHN-TD Pro 70W	ARC70/UVC/TD/742/RX7s	HSI-TD 70W/NDL
HLI-T2 150W/WDL	HQI-TS 150/WDL UVS	MHW-TD Pro 150W	ARC150/UVC/TD/730/RX7s	HSI-TD 150W/WDL
HLI-T2 150W/NDL	HQI-TS 150/NDL UVS	MHN-TD Pro 150W	ARC150/UVC/TD/742/RX7s	HSI-TD 150W/NDL
TUBOLARI IN VETRO CHIARO DOPPIO ATTACCO CAVO / CLEAR GLASS TUBULAR DOUBLE BASE CABLE				
HLI-T2 1000W/D	HQI-TS 1000/D/S	MASTER MHN-LA 1000/956	-	-
HLI-T2 2000W/D	HQI-TS 2000/D/S	MASTER MHN-LA 2000/956/ MQI2000/T9/40	HSI/TD 2000W D	-
CERAMICHE / CERAMIC				
HLI-C-T 35W/WDL	HCI-T 35/830/WDL PB	CDM-T 35W/830	CMH35/T/UVC/830	CMI-T 35W/WDL
HLI-C-T 35W/NDL	HCI-T 35/942/WDL PB	CDM-T 35W/942	CMH35/T/UVC/942	CMI-T 35W/NDL
HLI-C-T 70W/WDL	HCI-T 70/830/WDL PB	CDM-T 70W/830	CMH70/T/UVC/830	CMI-T 70W/WDL
HLI-C-T 70W/NDL	HCI-T 70/942/WDL PB	CDM-T 70W/942	CMH70/T/UVC/942	CMI-T 70W/NDL
HLI-C-T 150W/WDL	HCI-T 150/830/WDL PB	CDM-T 150W/830	CMH150/T/UVC/830	CMI-T 150W/WDL
HLI-C-T 150W/NDL	HCI-T 150/942/WDL PB	CDM-T 150W/942	CMH150/T/UVC/942	CMI-T 150W/NDL
HLI-C-T2 70W/WDL	HCI-T5 70/830/WDL PB	CDM-TD 70W/830	CMH70/TD/UVC/830	CMI-TD 70W/WDL
HLI-C-T2 70W/NDL	HCI-T5 70/942/WDL PB	CDM-TD 70W/942	CMH70/TD/UVC/942	CMI-TD 70W/NDL
HLI-C-T2 150W/WDL	HCI-T5 150/830/WDL PB	CDM-TD 150W/830	CMH150/TD/UVC/830	CMI-TD 150W/WDL
HLI-C-T2 150W/NDL	HCI-T5 150/942/WDL PB	CDM-TD 150W/942	CMH150/TD/UVC/942	CMI-TD 150W/NDL
CERAMICHE G8.5 / CERAMIC G8.5				
HLI-C-T 20W G8.5 3000K	HCI-TC 20/830 WDL PB	MASTERCOLCDM-TC20W/830G8.5	CMH20/TC/UVC/U/830/G8.5 plus	-
HLI-C-T 20W G8.5 4000K	-	-	-	-
HLI-C-T 35W G8.5 3000K	HCI-TC 35/830 WDL PB	MASTERCOLCDM-TC35W/830G8.5	CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5 plus	-
HLI-C-T 35W G8.5 4200K	HCI-TC 35/942 NDL PB	-	CMH35/TC/UVC/U/842/G8.5 plus	-
HLI-C-T 70W G8.5 3000K	HCI-TC 70/830 WDL PB	MASTERCOLCDM-TC70W/830G8.5	CMH70/TC/UVC/U/830/G8.5 plus	-
HLI-C-T 70W G8.5 4000K	HCI-TC 70/942 NDL PB	-	CMH70/TC/UVC/U/8942/G8.5 plus	-
CERAMICHE GX10 / CERAMIC GX10				
GX10 20W GX10 3000K	HCI-TC 20/830 WDL PB	MASTERCOLCDM-TC20W/830G8.5	CMH20/MR16/UVC/830/GX10/SP	-
GX10 20W GX10 4000K	-	-	-	-





LAMPADE A SCARICA NEL GAS: SODIUM DISCHARGE GAS LAMPS: SODIUM

LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE **NA / ELLISSOIDALI CON BULBO OPALIZZATO - 28.000H**
HIGH PRESSURE SODIUM NA LAMPS / ELLIPSOIDAL WITH OPAL BULB - 28.000H

COD.	Type	W	A		lm	Ø D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
520110.0101*	NA-E 70 W/I	70	0,98	E27	5600	70	156	40	2000	F	univ.	14,260
* CON ACCENDITORE INCORPORATO / WITH IGNITOR INSIDE LAMP												
520010.0101	NA-E 100 W	100	1,20	E40	8500	75	186	12	2000	F	univ.	13,891
520020.0101	NA-E 150 W	150	1,80	E40	14500	90	226	12	2000	F	univ.	15,113
520040.0101	NA-E 250 W	250	3,00	E40	27000	90	226	12	2000	F	univ.	17,354
520050.0101	NA-E 400 W	400	4,45	E40	48000	120	290	12	2000	F	univ.	19,391





TUBULARI IN VETRO CHIARE **SUPER: + 15% FLUSSO LUMINOSO RISPETTO ALLA VERSIONE STANDARD - 32.000H**
CLEAR GLASS TUBULAR SUPER: + 15% LUMINOUS FLUX THAN STANDARD TYPE - 32.000H

COD.	Type	W	A		lm	Ø D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
529990.0101	NA-T 70 W	70	1,00	E27	6600	37	156	40	2000	F	univ.	25,909
529995.0101	NA-T 100 W	100	1,20	E40	10700	46	211	12	2000	F	univ.	26,113
530000.0101	NA-T 150 W	150	1,80	E40	17500	46	211	12	2000	F	univ.	26,317
530015.0101	NA-T 250 W	250	3,00	E40	33200	46	257	12	2000	F	univ.	27,743
530025.0101	NA-T 400 W	400	4,40	E40	56500	46	285	12	2000	F	univ.	28,761

SCARICA





TUBULARI IN VETRO CHIARE **STANDARD - 28.000H**
CLEAR GLASS TUBULAR STANDARD - 28.000H

COD.	Type	W	A		lm	Ø D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
529991.0101	NA-T 70 W	70	1,00	E27	6000	37	156	40	2000	F	univ.	12,669
529992.0101	NA-T 100 W	100	1,20	E40	9000	46	211	12	2000	F	univ.	13,076
529993.0101	NA-T 150 W	150	1,80	E40	15000	46	211	12	2000	F	univ.	13,891
530010.0101	NA-T 250 W	250	3,00	E40	28000	46	257	12	2000	F	univ.	14,502
530020.0101	NA-T 400 W	400	4,40	E40	48000	46	285	12	2000	F	univ.	16,335
530030.0101	NA-T 1000 W	1000	10,3	E40	130000	67	380	12	2000	F	univ.	73,780



LAMPADE A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE **NA DOPPIO ATTACCO - 24.000H**
SUPER: + 15% FLUSSO LUMINOSO RISPETTO ALLA VERSIONE STANDARD
HIGH-PRESSURE SODIUM VAPOURS LAMPS WITH DOUBLE BASE - 24.000H
SUPER: + 15% LUMINOUS FLUX THAN STANDARD TYPE

COD.	Type	W	A		lm	Ø D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
530041.0101	NA-T2 70 W	70	1,00	Rx7s	6800	20	114,2	12	2000	F	p45	15,928
530043.0101	NA-T2 150 W	150	1,80	Rx7s-24	15000	23	132	12	2000	F	p45	15,928



LAMPADE A SCARICA NEL GAS: IODURI METALLICI "CERAMICA" DISCHARGE GAS LAMPS: METAL HALIDE "CERAMIC"

LAMPADE A IODURI METALLICI AD ALTA RESA CROMATICA - 12.000H

TUBOLARI CON BRUCIATORE CERAMICO ATTACCO G8,5 UV STOP

CERAMIC METAL HALIDE LAMPS FOR SUPERIOR COLOUR CONTROL - 12.000H

TUBULAR CERAMIC METAL HALIDE LAMPS G8,5 BASE UV STOP



COD.	Type	W	Im	∅ D mm	L mm	K	RA	Operating position	WUT*	HRST**	€ CAD.		
500860.0101	HLI-C-T	20	G8,5	1750	14	80	24	3000	B	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206
500861.0101	HLI-C-T	20	G8,5	1800	14	80	24	4000	A	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206
500862.0101	HLI-C-T	35	G8,5	3300	14	80	24	3000	B	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206
500863.0101	HLI-C-T	35	G8,5	3300	14	80	24	4200	A	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206
500864.0101	HLI-C-T	70	G8,5	6700	14	80	24	3000	B	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206
500865.0101	HLI-C-T	70	G8,5	6400	14	80	24	4000	A	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206

WUT** = Tempo di accensione a raggiungimento del 90% del flusso luminoso - Warm-up time to 90% lumen output

HRST* = Tempo di riaccensione a caldo - Hot re-start time

LAMPADE A IODURI METALLICI AD ALTA RESA CROMATICA - 12.000H

TUBOLARI CON BRUCIATORE CERAMICO ATTACCO G12 UV STOP

CERAMIC METAL HALIDE LAMPS FOR SUPERIOR COLOUR CONTROL - 12.000H

TUBULAR CERAMIC METAL HALIDE LAMPS G12 BASE UV STOP



COD.	Type	W	Im	∅ D mm	L mm	K	RA	Operating position	WUT*	HRST**	€ CAD.		
500835.0101	HLI-C-T	35	G12	3400	19	88	12	3000	B	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206
500836.0101	HLI-C-T	35	G12	3200	19	88	12	4200	B	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206
500837.0101	HLI-C-T	70	G12	6200	19	88	12	3000	B	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206
500838.0101	HLI-C-T	70	G12	6300	19	88	12	4200	A	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206
500839.0101	HLI-C-T	150	G12	14000	19	98	12	3000	B	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206
500840.0101	HLI-C-T	150	G12	13000	19	98	12	4200	A	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	31,206

WUT** = Tempo di accensione a raggiungimento del 90% del flusso luminoso - Warm-up time to 90% lumen output

HRST* = Tempo di riaccensione a caldo - Hot re-start time

TUBOLARI CON BRUCIATORE CERAMICO CON DOPPIO ATTACCO RX7s - UV STOP - 12.000H

TUBULAR CERAMIC METAL HALIDE LAMPS RX7s DOUBLE BASE UV STOP - 12.000H



COD.	Type	W	A	Im	∅ D mm	L mm	K	RA	Operating position	WUT*	HRST**	€ CAD.		
500830.0101	HLI-C-T2	70	0,98	RX7s	5800	21	117,6	12	3000	B	p45	< 1,5 min.	< 5 min.	32,409
500831.0101	HLI-C-T2	70	0,98	RX7s	5800	21	117,6	12	4050	A	p45	< 1,5 min.	< 5 min.	32,409
500833.0101	HLI-C-T2	150	1,80	RX7s-24	13500	27	135,4	12	3000	B	p45	< 1,5 min.	< 5 min.	32,409
500834.0101	HLI-C-T2	150	1,80	RX7s-24	12000	27	135,4	12	4050	A	p45	< 1,5 min.	< 5 min.	32,409

LAMPADE A IODURI METALLICI AD ALTA RESA CROMATICA CON BRUCIATORE CERAMICO - 9.000H

ATTACCO GX10 UV STOP

CERAMIC METAL HALIDE LAMPS FOR SUPERIOR COLOUR CONTROL - 9.000H

GX10 BASE UV STOP



COD.	Type	W	Im	∅ D mm	L mm	K	RA	Operating position	WUT*	HRST**	€ CAD.		
500866.0101	GX10	20	GX10	1200	50	65	12	3000	B	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	57,687
500867.0101	GX10	20	GX10	1300	50	65	12	4000	A	univ.	< 1,5 min.	< 5 min.	57,687

WUT** = Tempo di accensione a raggiungimento del 90% del flusso luminoso - Warm-up time to 90% lumen output

HRST* = Tempo di riaccensione a caldo - Hot re-start time

SCARICA



LAMPADE A SCARICA NEL GAS: IODURI METALLICI DISCHARGE GAS LAMPS: METAL HALIDE

LAMPADE IODURI METALLICI TUBOLARI PER CABLAGGIO SODIO/IODURI - 12.000H
CON REATTORE SODIO ACCENDITORE 3,5 – 4,5 kV

METAL HALIDE TUBULAR LAMPS FOR SODIUM WIRING - 12.000H
WITH SODIUM LAMP BALLAST IGNITOR 3.5-4.5KV



COD.	Type	W	A		lm	Ø D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
500730.0101	HLI-T 250W	250	3,00	E40	25000	46	257	12	5900	A	p45	27,919
500740.0101	HLI-T 400W	400	4/4,4	E40	40000	62	285	12	5900	A	p45	30,187

LAMPADE IODURI METALLICI TUBOLARI PER CABLAGGIO MERCURIO/IODURI - 12.000H

CON REATTORE MERCURIO/IODURI ACCENDITORE 0,7-1,0 KV o 3,5 - 4,5 KV TEMPERATURA COLORE: 3800K - 4000K
METAL HALIDE TUBULAR LAMPS FOR SODIUM OR MERCURY WIRING - 12.000H

WITH MERCURY/HALIDE LAMP BALLAST IGNITOR 0.7-1.0 KV o 3.5 - 4.5 KV COLOUR TEMPERATURE: 3800K - 4000K



COD.	Type	W	A		lm	Ø D mm	L mm		FOTO	RA	Operating position	€ CAD.
500731.0101	HLI-TP 250W	250	2,15	E40	20000	46	257	12	1	D	h90	27,919
500741.0101	HLI-TP 400W	400	3,25/3,5	E40	37000	62	285	12	2	D	h90	30,187

SCARICA

LAMPADE AD ALOGENURI METALLICI TUBOLARI - 9.000H

METAL HALIDE TUBULAR LAMPS - 9.000H



COD.	Type	W	A		lm	Ø D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
500745.0101	HLI-T D/SA	1000	8,90	E40	85000	76	345	6	7250	A	p30	283,900
500744.0101	HLI-T N/SA	1000	8,20	E40	85000	66	382	4	4300	D	p30	283,900
500756.0101	HLI-T N/SA	2000	9,40	E40	240000	100	430	4	4400	D	p60	330,250
SA = SENZA ACCENDITORE INTERNO ALLA LAMPADA / WITHOUT IGNITOR INSIDE LAMP												
500757.0101	HLI-T D/CA	2000	10,30	E40	180000	100	430	4	7250	A	p30	314,800
500754.0101	HLI-T N/CA	2000	9,00	E40	205000	100	430	4	4200	D	p60	314,800

CA = CON ACCENDITORE INTERNO ALLA LAMPADA / WITH IGNITOR INSIDE LAMP



EXODON



NEW GUPPY
250 - 400

LAMPADE A SCARICA NEL GAS: IODURI METALLICI ELLISSOIDALI

DISCHARGE GAS LAMPS: ELLIPSOIDAL METAL HALIDE

IODURI METALLICI - 12.000H

METAL HALIDE - 12.000H



COD.	Type	W	A		lm	Ø D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
ELLISSOIDALI CON VETRO OPALE / ELLIPSOIDAL WITH OPAL BULB												
500778.0101	HLI-E 100 W/NDL	100	1,1	E27	7300	54	141	20	4300/4500	B	univ.	17,354
500779.0101	HLI-E 150 W/NDL	150	1,8	E27	10500	54	139	20	4300/4500	B	univ.	17,557



ELLISSOIDALI CON VETRO CHIARO / ELLIPSOIDAL WITH CLEAR BULB												
500792.0101	HLI-E 70 W/NDL	70	1	E27	5200	54	141	20	4300/4500	B	univ.	16,743
500793.0101	HLI-E 100 W/NDL	100	1,1	E27	7800	54	141	20	4300/4500	B	univ.	16,946
500794.0101	HLI-E 150 W/NDL	150	1,8	E27	11400	54	139	25	4300/4500	B	univ.	17,150

LAMPADE IODURI METALLICI CON BULBO ELLISSOIDALE OPALIZZATO PER CABLAGGIO SODIO/IODURI - 12.000H

CON REATTORE SODIO ACCENDITORE 3,5-4,5 KV.

METAL HALIDE LIGHTS WITH OPALISED ELLIPSOIDAL BULB FOR SODIUM/HALIDE WIRING - 12.000H

WITH SODIUM REACTOR STARTER 3.5-4.5KV.



COD.	Type	W	A		lm	Ø D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
500780.0101	HLI-E 250W	250	3,00	E40	25500	90	215	12	5200/5600	A	univ.	29,678
500790.0101	HLI-E 400W	400	4/4,4	E40	42500	120	290	12	5200/5600	A	univ.	33,243

LAMPADE IODURI METALLICI CON BULBO ELLISSOIDALE OPALIZZATO PER CABLAGGIO MERCURIO/IODURI - 12.000H

CON REATTORE MERCURIO/IODURI ACCENDITORE 0,7 - 1,0 KV o 3,5-4,5 KV.

METAL HALIDE LIGHTS WITH OPALISED ELLIPSOIDAL BULB FOR MERCURY/HALIDE WIRING - 12.000H

WITH MERCURY/HALIDE REACTOR STARTER 0.7-1.0KV OR 3.5-4.5KV.



COD.	Type	W	A		lm	Ø D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
500726.0101	HLI-EP 250W	250	2,15	E40	18000	90	215	12	3800/4000	D	h15	29,678
500728.0101	HLI-EP 400W	400	3,25/3,5	E40	32500	120	290	12	3800/4000	D	h15	32,687



APOGON



TEOREMA

SCARICA



LAMPADE A SCARICA NEL GAS: IODURI METALLICI "QUARZO" DISCHARGE GAS LAMPS: METAL HALIDE "QUARTZ"

LAMPADE A VAPORI DI ALOGENURI HLI – BRUCIATORI AL QUARZO - 5.000H

TUBOLARI CON VETRO CHIARO A DOPPIO ATTACCO UV STOP

METAL HALIDE LAMPS HLI QUARTZ DISCHARGE ARC TUBE - 5.000H

TUBULAR WITH CLEAR GLASS DOUBLE BASE UV STOP



COD.	Type	W	A		lm	∅ D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
500750.0101	HLI-T2 70 W/WDL	70	1,0	Rx7s	5000	20	114,2	12	3000	C	p 45	14,787
500751.0101	HLI-T2 70 W/NDL	70	1,0	Rx7s	5500	20	114,2	12	4000	B	p 45	14,787
500759.0101	HLI-T2 150 W/WDL	150	1,8	Rx7s-24	11250	23	132	12	3000	C	p 45	14,787
500760.0101	HLI-T2 150 W/NDL	150	1,8	Rx7s-24	11250	23	132	12	4200	B	p 45	14,787

TUBOLARI CON VETRO CHIARO A DOPPIO ATTACCO - RIACCENSIONE A CALDO

TUBULAR WITH CLEAR GLASS DOUBLE BASE - HOT RE-START



COD.	Type	W	A		lm	∅ D mm	L mm		K	RA	Operating position		€ CAD.
500771.0101	HLI-T2 D/S	1000	9,6	K12s-36	90000	36	187	10	5900	A	p 15-S15	6.000	428,100
500772.0101	HLI-T2 D/S	2000	11,3	K12s-36	203000	36	187	10	5900	A	p 15	4.000	453,850

SCARICA

LAMPADE A SCARICA NEL GAS: VAPORI DI MERCURIO DISCHARGE GAS LAMPS: MERCURY LAMPS

LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO HLF - ELISSOIDALI CON BULBO DIFFONDEnte - 20.000H

MERCURY LAMPS HLF - ELLIPSOIDAL LAMPS WITH SPREAD BULB - 20.000H



COD.	Type	W	A		lm	∅ D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
* 500181.0101	HLF 80	80	0,80	E27	3800	70	156	40	4200	E	univ.	5,539
* 500271.0101	HLF 125	125	1,20	E27	6300	75	170	40	4200	E	univ.	5,743
* 500361.0101	HLF 250*	250	2,20	E40	13000	90	226	12	4000	E	univ.	7,983
* 500451.0101	HLF 400*	400	3,30	E40	22000	120	290	12	4000	E	univ.	11,446

* LAMPADE RESISTENTI ALL'ACQUA / DRIPPROOF GLASS

LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO A LUCE MISCELATA MLF - ELISSOIDALI

MERCURY BLENDED LAMPS MLF - ELLIPSOIDAL




COD.	Type	W	A		lm	∅ D mm	L mm		K	RA	Operating position	€ CAD.
500800.0101	MLF 100W-225V	100	0,46	E27	1100	72	156	24	3600	C	hs 30	5,539
500811.0101	MLF 160W-225V	160	0,80	E27	3100	75	177	24	3600	D	hs 30	5,743
501171.0101	MLF 160W-235V	160	0,80	E27	3100	75	177	24	3600	D	hs 30	5,473
500991.0101	MLF 250W-225V	250	1,20	E40	5600	90	226	12	3800	D	hs 45	7,983
500901.0101	MLF 250W-225V	250	1,20	E27	5600	90	226	12	3800	D	hs 45	7,372
501351.0101	MLF 250W-235V	250	1,20	E40	5600	90	226	12	3800	D	hs 45	7,983

* ARTICOLI NON DISPONIBILI PER IL MERCATO CEE - ARTICLES NOT AVAILABLE FOR CEE MARKET


ESEMPI DI POSIZIONI DI FUNZIONAMENTO PER LAMPADE A SCARICA

EXAMPLE OF DISCHARGE LAMP OPERATING POSITIONS



□ AMMESSO / RIGHT
 □ NON AMMESSO / WRONG

DIAGRAMMI SPETTRALI - SPECTRAL DIAGRAM



SCARICA



RESA CROMATICA - CHROMATIC PERFORMANCE

La resa cromatica è l'attitudine di una sorgente luminosa a riprodurre fedelmente i colori degli oggetti illuminati. Viene espresso con un numero puro compreso tra 1 e 100 determinato tramite prova fisica valutando la variazione del colore di un certo numero di campioni che passano dalla sorgente di prova a quella di riferimento.

Chromatic performance is the behaviour of a light source concerning faithful reproduction of the illuminated object's colour. It is expressed by a whole number between 1 and 100 and determined through physical testing, that estimates the variation of colour of a fixed number of colour samples passed from the test light source to a reference light source.

Gruppo Unit	Indice di Resa Rendering index	RA
A	OTTIMO/EXCELLENT	90-100
B	BUONO/GOOD	80-89
C	SUFFICIENTE/SATISFACTORY	70-79
D	SUFFICIENTE/SATISFACTORY	60-69
E	MEDIOCRE/POOR	40-59
F	SCARSO/INADEQUATE	20-39

PROMO PLATAX CON LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA IN MINI PAL-BOX PROMO PLATAX WITH ENERGY SAVING LAMPS IN MINI PAL-BOX

Caratteristiche tecniche Pal-Box:

- dimensioni 620x370x720
- corpo: cartonato, monocoloro
- crown cartonato con quadricromia monofacciale
- piedini d'appoggio
- elevata visibilità sul punto vendita

Technical features Pal-Box:

- dimensions 620x370x720
- casing: cover, mono-coloured
- crown with four-coloured, single face colour support feet
- high visibility in retail point

Promo Anna




Platex + Risparmio d'Energia Platex + Compact Fluorescent Lamps

Impiego:

Plafoniera compatta stagna, con omologa EneC 17, idonea per applicazioni civili, commerciali, alberghiere ecc. dove sono richieste caratteristiche di protezione contro l'ingresso di polveri o liquidi, fornita con lampada a Risparmio di Energia da 21W.

Application:

Compact waterproof fitting, with european conformity declaration ENEC 17, suitable for public areas, halls, hotels, passages etc. where dust and water protection is necessary, supplied with Energy Saving lamp 21W.



Platex + Risparmio d'Energia Platex + Compact Fluorescent Lamps

PCS	Tipo Type	Cod EAN 8009935...	COD.	W	V	Im
14	Platex + 21W R.E.	199270	702630.0101	21	230	E27 2700K
OPPURE / OR						
14	Platex + 21W R.E.	199096	702631.0101	21	230	E27 4000K
OPPURE / OR						
14	Platex + 21W R.E.	199164	702632.0101	21	230	E27 6500K

PROMO



PROMO CON LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA IN MINI PAL-BOX PROMO WITH ENERGY SAVING LAMPS IN MINI PAL-BOX

Caratteristiche tecniche Pal-Box:

- dimensioni 620x370x720
- corpo: cartonato, monocoloro
- crown cartonato con quadricromia monofacciale
- piedini d'appoggio
- elevata visibilità sul punto vendita

Technical features Pal-Box:

- dimensions 620x370x720
- casing: cover, mono-coloured
- crown with four-coloured, single face colour support feet
- high visibility in retail point

Promo Giuseppe



Risparmio d'Energia - Saving 3 Tubi Completo di lampade in fardello

Saving 3 Tubes With bundle Lamps

- dimensioni 620x370x720
- corpo: cartonato, monocoloro
- crown cartonato con quadricromia monofacciale
- piedini d'appoggio
- elevata visibilità sul punto vendita

- dimensions 620x370x720
- casing: covered, mono-coloured
- crown with single-face, four-coloured cover
- support feet -high visibility in retail point



Mini Pal-Box completo di lampade (100 fardelli 3 pcs) Mini Pal-Box with lamps (100 Bundles with 3 pcs)

PCS	N. Lamp	Cod.Fard. 3 pcs	Cod.EAN Fard. 3 pcs	K	Composizione Composition
100	300	090138.0128	8009935 007629	2700°K WARM WHITE	N° 3 Lamp. 3 Tubi 21W
OPPURE / OR					
100	300	090041.0128	8009935 007834	2700°K WARM WHITE	N° 3 Lamp. 3 Tubi 25W
OPPURE / OR					
100	300	090139.0128	8009935 007698	4000°K COOL WHITE	N° 3 Lamp. 3 Tubi 21W
OPPURE / OR					
100	300	090040.0128	8009935 007766	4000°K COOL WHITE	N° 3 Lamp. 3 Tubi 25W

Solo multipli da 100 fardelli
Singoli Codici: Pal Box IS0003.01 - Cod. Crown R00112.01

Only multiple of 100 pieces
Single Code: Pal Box IS0003.01 - Cod. Crown R00112.01

IMMAGINI SOLO INDICATIVE
IMAGES FOR INDICATIVE PURPOSES ONLY

PROMO IN ESPOSITORE - LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA GEMINI SAVING

PROMO IN DISPLAY - COMPACT FLUORESCENT LAMP GEMINI SAVING

Caratteristiche tecniche:

- dimensioni 535x290x1840 mm
- corpo cartonato a doppio strato monocoloro
- crown bifacciale con immagini in quadricromia
- estrema semplicità di collocazione
- elevata visibilità sul punto vendita
- facile presa dei prodotti
- possibilità di ricarica


Technical features:

- dimensions 535x290x1840mm
- casing covered with mono-coloured dual layer
- dual face crown with four-coloured images
- extremely simple placement
- high visibility in retail point
- easy grasp of products
- possibility to recharge

Promo Greta



Risparmio di energia "Saving" in astuccio Compact fluorescent lamps "Saving" in box

PCS	Tipo Type	Cod EAN 8009935...	COD.	W	V		Finitura Finish
50	3 Tubi	067937	490082.0101	12	230	E14	2700K
50	3 Tubi	065322	490094.0101	16	230	E27	2700K
50	3 Tubi	065339	490091.0101	21	230	E27	2700K
50	3 Tubi	065346	490093.0101	25	230	E27	2700K
Tot. 200 pz. codice ordine / Order code 090800.0101							
50	3 Tubi	068002	490083.0101	12	230	E14	4000K
50	3 Tubi	065919	490097.0101	16	230	E27	4000K
50	3 Tubi	065926	490098.0101	21	230	E27	4000K
50	3 Tubi	065933	490099.0101	25	230	E27	4000K
Tot. 200 pz. codice ordine / Order code 090801.0101							



Espositore da terra completo di lampade mod. Saving

Per ordini in assortimento libero, oltre ai codici degli articoli scelti, indicare il codice: Espositore: R00116.01

Ground Display with Lamps mod. Saving

For orders with open assortment, as well as codes of items chosen, indicate code Display: R00116.01

IMMAGINI SOLO INDICATIVE
IMAGES FOR INDICATIVE PURPOSES ONLY



PROMO IN ESPOSITORE - LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA GEMINI SAVING PROMO IN DISPLAY - COMPACT FLUORESCENT LAMP GEMINI SAVING

Caratteristiche tecniche:

- dimensioni 535x290x1840 mm
- corpo cartonato a doppio strato monocoloro
- crown bifacciale con immagini in quadricromia
- estrema semplicità di collocazione
- elevata visibilità sul punto vendita
- facile presa dei prodotti
- possibilità di ricarica


Technical features:

- dimensions 535x290x1840mm
- casing covered with mono-coloured dual layer
- dual face crown with four-coloured images
- extremely simple placement
- high visibility in retail point
- easy grasp of products
- possibility to recharge

Promo Filippo



Risparmio di energia "Mini Spiral" in astuccio Compact fluorescent lamps "Mini Spiral" in box

PCS	Tipo Type	Cod EAN 8009935...	COD.	W	V		Finitura Finish
50	Mini Spiral	061669	491100.0101	11	230	E14	2700K
50	Mini Spiral	061737	491101.0101	15	230	E27	2700K
50	Mini Spiral	061805	491102.0101	20	230	E27	2700K
50	Mini Spiral	061874	491103.0101	25	230	E27	2700K
Tot. 200 pz. codice ordine / Order code 090060.0101							
50	Mini Spiral	061942	491104.0101	11	230	E14	4000K
50	Mini Spiral	062017	491105.0101	15	230	E27	4000K
50	Mini Spiral	062086	491106.0101	20	230	E27	4000K
50	Mini Spiral	062154	491107.0101	25	230	E27	4000K
Tot. 200 pz. codice ordine / Order code 090061.0101							
50	Mini Spiral	062222	491108.0101	11	230	E14	6500K
50	Mini Spiral	062291	491109.0101	15	230	E27	6500K
50	Mini Spiral	062369	491110.0101	20	230	E27	6500K
50	Mini Spiral	062437	491111.0101	25	230	E27	6500K
Tot. 200 pz. codice ordine / Order code 090072.0101							

FLUO

Espositore da terra completo di lampade mod. Mini Spiral

Per ordini in assortimento libero, oltre ai codici degli articoli scelti, indicare il codice: Espositore: R00116.01

Ground Display with Lamps mod. Saving

For orders with open assortment, as well as codes of items chosen, indicate code Display: R00116.01

IMMAGINI SOLO INDICATIVE
IMAGES FOR INDICATIVE PURPOSES ONLY

PROMO IN DISPENSER - LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA GEMINI SAVING

PROMO IN DISPENSER - COMPACT FLUORESCENT LAMP GEMINI SAVING

Caratteristiche tecniche:

- dimensioni 600x500x1800 circa (compreso crowner)
- corpo:cartonato bicolore
- crowner con immagini di quadricromia sui 4 lati
- ampia tasca centrale per una facile presa dei prodotti
- finestra in pvc trasparente - semplicità di montaggio
- estrema praticità di caricamento
- elevata visibilità sul punto vendita

Technical features:

- dimensions 600x500x1800 circa (including crowner)
- casing: bi-coloured cover
- crowner with four-coloured images on 4 sides:
- large central pocket to easily grasp the products
- transparent PVC window -easy assembly
- extremely practical to charge
- high visibility in retail point

Promo Sara




-85%
ENERGY

PRATICITÀ DI
CARICAMENTO
EASY CHARGING

Lampade Gemini Saving in astuccio singolo

Gemini Saving in individual box

Tipo Type	Cod EAN 8009935...	COD.	W	V		Finitura Finish
SAVING	065339	490091.0101	21W	220/240V	E27	2700K
SAVING	065346	490093.0101	25W	220/240V	E27	2700K
SAVING	065926	490098.0101	21W	220/240V	E27	4000K
SAVING	065933	490099.0101	25W	220/240V	E27	4000K

Ordine minimo 500 pz. astucci (assortimento libero)
Minimum order 500 pcs. boxes (open assortment)

FLUO

PROMO



PROMO IN ESPOSITORE DA BANCO - LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA QUICK START

PROMO ON COUNTER DISPLAY - COMPACT FLUORESCENT LAMP QUICK START

Caratteristiche tecniche espositore:

- dimensioni compatte
- corpo: cartonato con immagini in quadricromia
- estrema semplicità di collocamento
- facile presa dei prodotti
- massima praticità di caricamento
- elevata visibilità sul punto vendita

Technical features:

- compact dimensions
- body: cardboard, with images in four colors
- easy to place
- products easy to pick out
- simple to load
- maximum visibility at point of sale



Promo Giulio



Lampade Gemini Saving Quick Start

Gemini Saving QUICK START

Lampade a risparmio di energia Gemini Saving Quick Start, in astuccio singolo. Gli ordini possono essere effettuati in assortimento libero a scelta tra i singoli codici sotto riportati. Quantità minima ordinabile per ogni codice: 10 pz.

Gemini Saving Quick Start energy-saving lamps, in one-piece boxes. Orders can be made on any assortment of products codes shown below. Minimum quantity per product code: 10 pieces.



Gemini Saving Quick Start 220/240V

COD.	W		lm	Ø D mm	L mm		Esec. tubi x ø mm	K	Cod EAN 8009935...	Ordine min. Min. order
492234.0101	5	E14	250	35	105	10	2xø9	2700 K	062383	10
492235.0101	7	E14	400	35	112	10	2xø9	2700 K	062451	10
492236.0101	9	E14	450	47	93	10	3xø10	2700 K	062529	10
492237.0101	9	E27	450	47	93	10	3xø10	2700 K	062598	10
492238.0101	11	E14	600	47	101	10	3xø10	2700 K	062666	10
492239.0101	11	E27	600	47	101	10	3xø10	2700 K	060853	10
492240.0101	15	E27	850	47	115	10	4xø9	2700 K	060921	10
492241.0101	20	E27	1250	47	135	10	4xø9	2700 K	060990	10
492242.0101	23	E27	1500	47	140	10	4xø10	2700 K	061065	10
492249.0101	5	E14	250	35	105	10	2xø9	6500 K	061485	10
492250.0101	7	E14	400	35	112	10	2xø9	6500 K	061553	10
492251.0101	9	E14	450	47	93	10	3xø10	6500 K	061621	10
492252.0101	9	E27	450	47	93	10	3xø10	6500 K	061690	10
492244.0101	11	E14	600	47	101	10	3xø10	6500 K	061133	10
492245.0101	11	E27	600	47	101	10	3xø10	6500 K	061201	10
492246.0101	15	E27	850	47	115	10	4xø9	6500 K	061270	10
492247.0101	20	E27	1250	47	135	10	4xø9	6500 K	061348	10
492248.0101	23	E27	1500	47	140	10	4xø10	6500 K	061416	10

Espositore da banco cod. R01711.01 (da ordinare separatamente)
Counter display cod. R01711.01 (must be ordered separately)

IMMAGINI SOLO INDICATIVE
IMAGES FOR INDICATIVE PURPOSES ONLY

PROMO IN DISPENSER - LAMPADE HALO

PROMO IN DISPENSER - HALO LAMPS

Caratteristiche tecniche:

- dimensioni 600x500x1800 circa (compreso crowner)
- corpo:cartonato bicolore
- crown con immagini di quadricromia sui 4 lati
- ampia tasca centrale per una facile presa dei prodotti
- finestra in pvc trasparente - semplicità di montaggio
- estrema praticità di caricamento
- elevata visibilità sul punto vendita


Technical features:

- dimensions 600x500x1800 circa (including crowner)
- casing: bi-coloured cover
- crown with four-coloured images on 4 sides:
- large central pocket to easily grasp the products
- transparent PVC window -easy assembly
- extremely practical to charge
- high visibility in retail point

Promo Alessio



Lampade Halo Goccia in astuccio singolo Halo Lamps in individual box

Tipo Type	Cod EAN 8009935...	COD.	W	V		lm
Halo Goccia	010506	444000.0101	28	230	E27	370
Halo Goccia	010780	444004.0101	42	230	E27	630
Halo Goccia	011831	444063.0101	52	230	E27	840
Halo Goccia	011145	444028.0101	70	230	E27	1240
Halo Goccia	011978	444064.0101	105	230	E27	1900

Ordine minimo 1000 pz. astucci (assortimento libero)
Minimum order 1000 pcs. boxes (open assortment)



PROMO



PROMO IN ESPOSITORE - LAMPADE HALO

PROMO IN DISPLAY - HALO LAMPS

Caratteristiche tecniche:

- dimensioni 535x290x1840 mm
- corpo cartonato a doppio strato monocoloro
- crown bifacciale con immagini in quadricromia
- estrema semplicità di collocazione
- elevata visibilità sul punto vendita
- facile presa dei prodotti
- possibilità di ricarica

Technical features:


- dimensions 535x290x1840mm
- casing covered with mono-coloured dual layer
- dual face crown with four-coloured images
- extremely simple placement
- high visibility in retail point
- easy grasp of products
- possibility to recharge

Promo Andrea



Life Energy - Halo Goccia in astuccio

Life Energy - Halo Standard in box

PCS	Tipo Type	Cod EAN 8009935...	COD.	W	V		lm
100	Halo Goccia	010506	444000.0101	28	230	E27	370
200	Halo Goccia	010780	444004.0101	42	230	E27	630
200	Halo Goccia	011145	444028.0101	70	230	E27	1240
Tot. 500 pz. codice ordine / Order code 090803.0101							

HALO

Espositore da terra completo di lampade mod. Halo Goccia

Per ordini in assortimento libero, oltre ai codici degli articoli scelti, indicare il codice: Espositore: R00116.01

Ground display with Lamps mod. Halo Goccia

For orders with open assortment, as well as codes of items chosen, indicate code display: R00116.01

IMMAGINI SOLO INDICATIVE
IMAGES FOR INDICATIVE PURPOSES ONLY



PROMO IN ESPOSITORE IN METALLO LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA IN ASTUCCIO
METAL PROMOTIONAL DISPLAY PACK ENERGY SAVING LAMPS

**-85%
ENERGY**

leuci since 1919

Promo Angela

Espositore per Lampade a Risparmio di Energia Gemini Saving 8.000 ore
Display for Compact Fluorescent Lamps Gemini Saving 8.000 hours



Ordini in assortimento libero fra i codici elencati
Ordine minimo totale 500 pezzi

Order with open assortment of listed items
Minimum order 500 pieces

Dim: 60x180hx38 mm

R00023.01:

Codice Espositore
 Metallico per Astucci
 Code Metal Display
 for Packs

R00022.01:

Codice Crowner
 Crowner Code



La proposta elencata si riferisce a lampade con temperatura di colore 2700K.
 A richiesta disponibili anche le versioni 4000K e 6500K.
 The below proposal refers to lamps color temperature 2700K.
 On request available also 4000K e 6500K versions.

PCS	COD.	Cod EAN 8009935...	Tipo Type	Confezionato in: Available as:
20	490082.0101	067937	GEMINI SAVING 230V 12W E14 827 3T	ASTUCCIO 1P.
20	490094.0101	065322	GEMINI SAVING 230V 16W E27 827 3T	ASTUCCIO 1P.
60	490091.0101	065339	GEMINI SAVING 230V 21W E27 827 3T	ASTUCCIO 1P.
60	490093.0101	065346	GEMINI SAVING 230V 25W E27 827 3T	ASTUCCIO 1P.
20	490182.0101	065278	GEMINI SAVING 230V 30W E27 827 4T	ASTUCCIO 1P.
20	489540.0101	077080	GOCCIA SAVING MINI 230V 9W E27 827	ASTUCCIO 1P.
20	492224.0101	061898	GOCCIA SAVING MINI 230V 15W E27 827	ASTUCCIO 1P.
16	600340.0101	063014	GLOBO SAVING 230V 21W E27 827 ø 100	ASTUCCIO 1P.
16	600350.0101	070173	GLOBO SAVING 230V 25W E27 827 ø 120	ASTUCCIO 1P.
10	600354.0101	075888	GLOBO SAVING 230V 30W E27 827 ø 120	ASTUCCIO 1P.
20	489533.0101	076878	OLIVA SAVING MINI 220/240V 7W E14 827	ASTUCCIO 1P.
20	600481.0101	064028	TORTIGLIONE SAVING 230V 11W E14 827	ASTUCCIO 1P.
20	489513.0101	075826	SFERA SAVING MINI 220/240V 7W E14 827	ASTUCCIO 1P.
20	489516.0101	076038	SFERA SAVING MINI 220/240V 7W E27 827	ASTUCCIO 1P.
20	492329.0101	005106	SFERA SAVING MINI 220/240V 9W E27 827	ASTUCCIO 1P.
20	492264.0101	061638	FULL MINI SPIRAL T2 230V 11W E14 827	ASTUCCIO 1P.
20	492265.0101	061706	FULL MINI SPIRAL T2 230V 15W E14 827	ASTUCCIO 1P.
20	492266.0101	061775	FULL MINI SPIRAL T2 230V 15W E27 827	ASTUCCIO 1P.
40	492267.0101	061843	FULL MINI SPIRAL T2 230V 20W E27 827	ASTUCCIO 1P.
40	492268.0101	061911	FULL MINI SPIRAL T2 230V 25W E27 827	ASTUCCIO 1P.

TOTALE LAMPADE / TOTAL LAMPS: 502

Codice ordine PROMO ANGELA / Order code PROMO ANGELA: **090042.0101**

PROMO



PROMO IN ESPOSITORE IN METALLO LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA IN BLISTER METAL PROMOTIONAL DISPLAY *BLISTER ENERGY SAVING LAMPS*

**-85%
ENERGY**

Promo Mario

Espositore per Lampade a Risparmio di Energia Gemini Saving 8.000 ore
Display for Compact Fluorescent Lamps Gemini Saving 8.000 hours



Ordini in assortimento libero fra i codici elencati
Ordine minimo totale 250 pezzi

*Order with open assortment of listed items
Minimum order 250 pieces*

Dim: 60x180hx38 mm

R00001.01:

Codice Espositore
Metallico per Blister
*Code Metal Display
for Blister*

R00022.01:

Codice Crowner
Crowner Code

FLUO

La proposta elencata si riferisce a lampade con temperatura di colore 2700K.
The below proposal refers to lamps color temperature 2700K.

PCS	COD.	Cod EAN 8009935...	Tipo Type	Confezionato in: Available as:
10	490701.0112	042019	GEMINI SAVING 230V 12W E14 827 3T	BLISTER 1P.
10	490706.0112	041739	GEMINI SAVING 230V 16W E27 827 3T	BLISTER 1P.
30	490707.0112	041746	GEMINI SAVING 230V 21W E27 827 3T	BLISTER 1P.
30	490708.0112	041753	GEMINI SAVING 230V 25W E27 827 3T	BLISTER 1P.
10	490692.0112	041777	GEMINI SAVING 230V 30W E27 827 4T	BLISTER 1P.
10	489540.0112	041234	GOCCIA SAVING MINI 230V 9W E27 827	BLISTER 1P.
10	492224.0112	060877	GOCCIA SAVING MINI 230V 15W E27 827	BLISTER 1P.
10	490729.0112	041982	GLOBO SAVING 230V 21W E27 827 ø 100	BLISTER 1P.
10	490725.0112	042422	GLOBO SAVING 230V 25W E27 827 ø 120	BLISTER 1P.
5	600354.0101	075888	GLOBO SAVING 230V 30W E27 827 ø 120	ASTUCCIO 1P.
10	489533.0112	041302	OLIVA SAVING MINI 220/240V 7W E14 827	BLISTER 1P.
10	492218.0112	059970	TORTIGLIONE SAVING MINI 230V 9W E14 827	BLISTER 1P.
10	489520.0112	041241	SFERA SAVING MINI 220/240V 7W E14 827	BLISTER 1P.
10	489513.0112	041371	SFERA SAVING MINI 220/240V 7W E27 827	BLISTER 1P.
10	492329.0112	005175	SFERA SAVING MINI 220/240V 9W E27 827	BLISTER 1P.
10	492264.0112	013842	FULL MINI SPIRAL T2 230V 11W E14 827	BLISTER 1P.
10	492265.0112	013910	FULL MINI SPIRAL T2 230V 15W E14 827	BLISTER 1P.
10	492266.0112	013989	FULL MINI SPIRAL T2 230V 15W E27 827	BLISTER 1P.
20	492267.0112	014054	FULL MINI SPIRAL T2 230V 20W E27 827	BLISTER 1P.
20	492268.0112	014122	FULL MINI SPIRAL T2 230V 25W E27 827	BLISTER 1P.

TOTALE LAMPADE / TOTAL LAMPS: 255

Codice ordine PROMO MARIO / Order code **PROMO MARIO: 090043.0112**

PROMO IN ESPOSITORE IN METALLO LAMPADE HALO IN ASTUCCIO

METAL PROMOTIONAL DISPLAY PACK HALO LAMPS



Dim: 60x180hx38 mm

R00023.01:
Codice Espositore
Metallico per Astucci
*Code Metal Display
for Packs*

R00022.01:
Codice Crowner
Crowner Code



Promo Graziano

Espositore per Lampade Halo 2.000 ore
Display for Halo Lamps 2.000 hours



Ordini in assortimento libero fra i codici elencati
Ordine minimo totale 1000 pezzi

*Order with open assortment of listed items
Minimum order 1000 pieces*

PCS	COD.	Cod EAN 8009935...	Tipo Type	Confezionato in: Available as:
72	444000.0101	010506	HALO GOCCIA 230V 28W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
72	444004.0101	010780	HALO GOCCIA 230V 42W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
72	444063.0101	011831	HALO GOCCIA 230V 52W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
72	444028.0101	011145	HALO GOCCIA 230V 70W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
24	444064.0101	011978	HALO GOCCIA 230V 105W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
72	444059.0101	011329	HALO SFERA 230V 18W E14 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
72	444048.0101	011640	HALO SFERA 230V 28W E14 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
72	444049.0101	011718	HALO SFERA 230V 42W E14 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
72	444060.0101	011466	HALO SFERA 230V 18W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
72	444050.0101	011657	HALO SFERA 230V 28W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
72	444051.0101	011725	HALO SFERA 230V 42W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
48	444061.0101	011602	HALO OLIVA 230V 18W E14 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
48	444013.0101	011411	HALO OLIVA 230V 28W E14 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
48	444015.0101	011558	HALO OLIVA 230V 42W E14 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
48	444062.0101	011749	HALO TORTIGLIONE 230V 18W E14 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
48	444052.0101	011176	HALO TORTIGLIONE 230V 28W E14 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
48	444053.0101	011244	HALO TORTIGLIONE 230V 42W E14 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
24	444055.0101	011381	HALO GLOBO 126MM 230V 42W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
24	444056.0101	011459	HALO GLOBO 126MM 230V 70W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.

TOTALE LAMPADE / TOTAL LAMPS: 1080

Codice ordine PROMO GRAZIANO / Order code PROMO GRAZIANO: **090047.0101**



PROMO IN ESPOSITORE IN METALLO LAMPADE HALO IN BLISTER

METAL PROMOTIONAL DISPLAY BLISTER HALO LAMPS



PROMO

Dim: 60x180hx38 mm

R00001.01:

Codice Espositore
Metallico per Blister
Code Metal Display
for Blister

R00022.01:

Codice Crowner
Crowner Code



Promo Vasco

Espositore per Lampade Halo 2.000 ore

Display for Halo Lamps 2.000 hours



Ordini in assortimento libero fra i codici elencati
Ordine minimo totale 550 pezzi

Order with open assortment of listed items
Minimum order 550 pieces

PCS	COD.	Cod EAN 8009935...	Tipo Type	Confezionato in: Available as:
36	444000.0112	010513	HALO GOCCIA 230V 28W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444004.0112	010582	HALO GOCCIA 230V 42W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444063.0112	011909	HALO GOCCIA 230V 52W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444028.0112	011282	HALO GOCCIA 230V 70W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
12	444064.0112	012043	HALO GOCCIA 230V 105W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444059.0112	011398	HALO SFERA 230V 18W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444048.0112	011527	HALO SFERA 230V 28W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444049.0112	011596	HALO SFERA 230V 42W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444060.0112	011534	HALO SFERA 230V 18W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444050.0112	011664	HALO SFERA 230V 28W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444051.0112	011732	HALO SFERA 230V 42W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444061.0112	011671	HALO OLIVA 230V 18W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444013.0112	011008	HALO OLIVA 230V 28W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444015.0112	011077	HALO OLIVA 230V 42W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444062.0112	011763	HALO TORTIGLIONE 230V 18W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444052.0112	010063	HALO TORTIGLIONE 230V 28W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444053.0112	010131	HALO TORTIGLIONE 230V 42W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
12	444055.0101	011381	HALO GLOBO 126MM 230V 42W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.
12	444056.0101	011459	HALO GLOBO 126MM 230V 70W E27 CHIARA	ASTUCCIO 1 P.

TOTALE LAMPADE / TOTAL LAMPS: 540

Codice ordine PROMO VASCO / Order code PROMO VASCO: **090044.0112**

PROMO IN ESPOSITORE LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA IN BLISTER PROMOTIONAL DISPLAY ENERGY SAVING BLISTER LAMPS

**-85%
ENERGY**

Leuci since 1919



Promo Valeria

Espositore per Lampade Full Mini Spiral Gemini Saving 8.000 ore
Display for Full Mini spiral Lamps Gemini Saving 8.000 hours



Dim: 40x180hx46 mm

R00012.01:

Codice Espositore completo di Crowner
Code Display supplied with Crowner

La proposta elencata si riferisce a lampade con temperatura di colore 2700K.
The below proposal refers to lamps color temperature 2700K.

N.PCS	COD.	Cod EAN 8009935...	Tipo Type	Confezionato in: Available as:
30	492263.0112	013774	FULL MINI SPIRAL T2 230V 9W E14 827	BLISTER 1P.
30	492264.0112	013842	FULL MINI SPIRAL T2 230V 11W E14 827	BLISTER 1P.
40	492265.0112	013910	FULL MINI SPIRAL T2 230V 15W E14 827	BLISTER 1P.
50	492266.0112	013989	FULL MINI SPIRAL T2 230V 15W E27 827	BLISTER 1P.
50	492267.0112	014054	FULL MINI SPIRAL T2 230V 20W E27 827	BLISTER 1P.
50	492268.0112	014122	FULL MINI SPIRAL T2 230V 25W E27 827	BLISTER 1P.

TOTALE LAMPADE / TOTAL LAMPS: 250

Codice ordine PROMO VALERIA / Order code PROMO VALERIA: **090048.0112**

Nel caso l'ordine tipo non fosse di vostro gradimento, per avere l'espositore omaggio è necessario ordinare 250 pezzi assortiti a piacere, ed anche l'espositore.

Should the order type not be to your liking, to have the free sample display it is necessary to order 250 assorted pieces, and the display also.

FLUO

PROMO



PROMO IN ESPOSITORE LAMPADE LED LUMINA E AMBIENTE IN BLISTER PROMOTIONAL DISPLAY LED LUMINA AND AMBIENTE BLISTER LAMPS

**-85%
ENERGY**

Promo Manuela

Espositore per Lampade Led Lumina e Ambiente Luce Calda 25.000 ore
Display for Led Lumina and Ambiente Warm White Lamps 25.000 hours



Crowner illuminato per Lampade luce calda e luce fredda, con accensione tramite sensore di passaggio

Crowner lit for Conform light and cool white lamps, with switch-on through passage sensor



La proposta elencata si riferisce a lampade Led a Luce Calda.
The below proposal refers to Warm White lamps.

PCS	COD.	Cod EAN 8009935...	Tipo Type	Confezionato in: Available as:
10	555052.0101	011183	LUMINA GOCCIA LED 9,5W 230V E27 130° 3000K	BLISTER 1P.
10	555036.0101	011268	LUMINA SFERA LED 4,6W 230V E14 130° 3000K	BLISTER 1P.
10	555038.0101	011404	LUMINA SFERA LED 5,8W 230V E14 130° 3000K	BLISTER 1P.
10	555044.0101	010483	LUMINA SFERA LED 4,6W 230V E27 130° 3000K	BLISTER 1P.
10	555046.0101	010629	LUMINA SFERA LED 5,8W 230V E27 130° 3000K	BLISTER 1P.
10	555040.0101	011541	LUMINA OLIVA LED 4,6W 230V E14 130° 3000K	BLISTER 1P.
10	555042.0101	011688	LUMINA OLIVA LED 5,8W 230V E14 130° 3000K	BLISTER 1P.
10	555048.0101	010834	LUMINA GU10 LED 5,8W 230V GU10 15° 3000K	BLISTER 1P.
10	555050.0101	011046	LUMINA GU10 LED 5,8W 230V GU10 30° 3000K	BLISTER 1P.
10	555028.0101	010704	LUMINA REFLECTOR LED 5,8W 230V E27 30° 3000K	BLISTER 1P.
10	555070.0101	013781	AMBIENTE GOCCIA LED 3W 230V E27 3000K CH	BLISTER 1P.
10	555074.0101	014061	AMBIENTE GOCCIA LED 3W 230V E27 3000K SM	BLISTER 1P.
10	555072.0101	013927	AMBIENTE GOCCIA LED 4W 230V E27 3000K CH	BLISTER 1P.
10	555076.0101	014207	AMBIENTE GOCCIA LED 4W 230V E27 3000K SM	BLISTER 1P.
10	555086.0101	014900	AMBIENTE OLIVA LED 3W 230V E14 3000K CH	BLISTER 1P.
10	555088.0101	015044	AMBIENTE OLIVA LED 3W 230V E14 3000K SM	BLISTER 1P.
10	555078.0101	014344	AMBIENTE SFERA LED 3W 230V E14 3000K CH	BLISTER 1P.
10	555080.0101	014481	AMBIENTE SFERA LED 3W 230V E14 3000K SM	BLISTER 1P.
10	555082.0101	014627	AMBIENTE SFERA LED 3W 230V E27 3000K CH	BLISTER 1P.
10	555084.0101	014764	AMBIENTE SFERA LED 3W 230V E27 3000K SM	BLISTER 1P.

TOTALE LAMPADRE / TOTAL LAMPS: 200

Codice ordine PROMO MANUELA / Order code PROMO MANUELA: **090804.0101**
(Espositore con Crowner in omaggio/ Espositore con Crowner in omaggio)

Nel caso l'ordine tipo non fosse di vostro gradimento, per avere l'espositore omaggio è necessario ordinare 200 pezzi assortiti a piacere, e l'espositore cod. R00012.01 ed il Crowner cod. R00005.01
Should the order type not be to your liking, to have the free sample display it is necessary to order 200 assorted pieces, and the display also.

PROMO



Dim: 40x190hx46 mm

PROMO IN ESPOSITORE LAMPADE LED LUMINA E AMBIENTE IN BLISTER PROMOTIONAL DISPLAY LED LUMINA AND AMBIENTE BLISTER LAMPS

**-85%
ENERGY**



Dim: 40x190hx46 mm



Promo Paola

Espositore per Lampade Led Lumina e Ambiente Luce Fredda 25.000 ore
Display for Led Lumina and Ambiente Daylight Lamps 25.000 hours



Crowner illuminato per Lampade luce calda e luce fredda, con accensione tramite sensore di passaggio

Crowner lit for Conform light and cool white lamps, with switch-on through passage sensor



La proposta elencata si riferisce a lampade Led a Luce Fredda.
The below proposal refers to Daylight lamps.

PCS	COD.	Cod EAN 8009935...	Tipo Type	Confezionato in: Available as:
10	555053.0101	011251	LUMINA GOCCIA LED 9,5W 230V E27 130° 6000K	BLISTER 1P.
10	555037.0101	011336	LUMINA SFERA LED 4,6W 230V E14 130° 6000K	BLISTER 1P.
10	555039.0101	011473	LUMINA SFERA LED 5,8W 230V E14 130° 6000K	BLISTER 1P.
10	555045.0101	010551	LUMINA SFERA LED 4,6W 230V E27 130° 6000K	BLISTER 1P.
10	555047.0101	010698	LUMINA SFERA LED 5,8W 230V E27 130° 6000K	BLISTER 1P.
10	555041.0101	011619	LUMINA OLIVA LED 4,6W 230V E14 130° 6000K	BLISTER 1P.
10	555043.0101	011756	LUMINA OLIVA LED 5,8W 230V E14 130° 6000K	BLISTER 1P.
10	555049.0101	010766	LUMINA GU10 LED 5,8W 230V GU10 15° 6000K	BLISTER 1P.
10	555051.0101	011114	LUMINA GU10 LED 5,8W 230V GU10 30° 6000K	BLISTER 1P.
10	555029.0101	010773	LUMINA REFLECTOR LED 5,8W 230V E27 30° 6000K	BLISTER 1P.
10	555071.0101	013859	AMBIENTE GOCCIA LED 3W 230V E27 6500K CH	BLISTER 1P.
10	555075.0101	014139	AMBIENTE GOCCIA LED 3W 230V E27 6500K SM	BLISTER 1P.
10	555073.0101	013996	AMBIENTE GOCCIA LED 4W 230V E27 6500K CH	BLISTER 1P.
10	555077.0101	014276	AMBIENTE GOCCIA LED 4W 230V E27 6500K SM	BLISTER 1P.
10	555087.0101	014979	AMBIENTE OLIVA LED 3W 230V E14 6500K CH	BLISTER 1P.
10	555089.0101	015112	AMBIENTE OLIVA LED 3W 230V E14 6500K SM	BLISTER 1P.
10	555079.0101	014412	AMBIENTE SFERA LED 3W 230V E14 6500K CH	BLISTER 1P.
10	555081.0101	014559	AMBIENTE SFERA LED 3W 230V E14 6500K SM	BLISTER 1P.
10	555083.0101	014696	AMBIENTE SFERA LED 3W 230V E27 6500K CH	BLISTER 1P.
10	555085.0101	014832	AMBIENTE SFERA LED 3W 230V E27 6500K SM	BLISTER 1P.

TOTALE LAMPADE / TOTAL LAMPS: 200

Codice ordine PROMO PAOLA / Order code PROMO PAOLA: **090805.0101**

(Espositore con Crowner in omaggio/ Espositore con Crowner in omaggio)

Nel caso l'ordine tipo non fosse di vostro gradimento, per avere l'espositore omaggio è necessario ordinare 200 pezzi assortiti a piacere, e l'espositore cod. R00012.01 ed il Crowner cod. R00005.01

Should the order type not be to your liking, to have the free sample display it is necessary to order 200 assorted pieces, and the display also.

PROMO



PROMO IN ESPOSITORE LAMPADE HALO IN BLISTER PROMOTIONAL DISPLAY HALO BLISTER LAMPS



Promo Eric

Espositore per Lampade Halo 2.000 ore
Display for Halo Lamps 2.000 hours



PROMO

Dim: 40x180hx46 mm

R00012.01:

Codice Espositore
completo di Crowner
Code Display
supplied with Crowner



N.PCS	COD.	Cod EAN 8009935...	Tipo Type	Confezionato in: Available as:
36	444000.0112	010513	HALO GOCCIA 230V 28W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444004.0112	010582	HALO GOCCIA 230V 42W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444063.0112	011909	HALO GOCCIA 230V 52W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444028.0112	011282	HALO GOCCIA 230V 70W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
12	444064.0112	012043	HALO GOCCIA 230V 105W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444059.0112	011398	HALO SFERA 230V 18W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444048.0112	011527	HALO SFERA 230V 28W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444049.0112	011596	HALO SFERA 230V 42W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444060.0112	011534	HALO SFERA 230V 18W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444050.0112	011664	HALO SFERA 230V 28W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
36	444051.0112	011732	HALO SFERA 230V 42W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444061.0112	011671	HALO OLIVA 230V 18W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444013.0112	011008	HALO OLIVA 230V 28W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444015.0112	011077	HALO OLIVA 230V 42W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444062.0112	011763	HALO TORTIGLIONE 230V 18W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444052.0112	010063	HALO TORTIGLIONE 230V 28W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
24	444053.0112	010131	HALO TORTIGLIONE 230V 42W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.

TOTALE LAMPADE / TOTAL LAMPS: 516

Codice ordine PROMO ERIC / Order code **PROMO ERIC: 090049.0112**

Nel caso l'ordine tipo non fosse di vostro gradimento, per avere l'espositore omaggio è necessario ordinare 550 pezzi assortiti a piacere, ed anche l'espositore.

Should the order type not be to your liking, to have the free sample display it is necessary to order 500 assorted pieces, and the display also.

PROMO IN ESPOSITORE LAMPADE E REGLETTE

PROMOTIONAL DISPLAY LAMPS AND REGLETTE



Dimensions:
400x1000x2200 mm

R00016.01:
Codice Espositore
Display Code

R00016.01G:
Codice Ganci Blister
Blister Hook Code



Promo Gioia

Espositore per Lampade Halo / Gemini Saving / Led / Athena Eco
Display for Halo / Gemini Saving / Led Lamps / Athena Eco

PCS	COD.	Cod EAN 8009935...	Tipo Type	Confezionato in: Available as:
60	444000.0112	010513	HALO GOCCIA 230V 28W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444004.0112	010582	HALO GOCCIA 230V 42W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444063.0112	011909	HALO GOCCIA 230V 52W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444028.0112	011282	HALO GOCCIA 230V 70W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444061.0112	011671	HALO OLIVA 230V 18W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444013.0112	011008	HALO OLIVA 230V 28W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444015.0112	011077	HALO OLIVA 230V 42W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444052.0112	010063	HALO TORTIGLIONE 230V 28W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444053.0112	010131	HALO TORTIGLIONE 230V 42W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444059.0112	011398	HALO SFERA 230V 18W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444048.0112	011527	HALO SFERA 230V 28W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444049.0112	011596	HALO SFERA 230V 42W E14 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444060.0112	011534	HALO SFERA 230V 18W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444050.0112	011664	HALO SFERA 230V 28W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444051.0112	011732	HALO SFERA 230V 42W E27 CHIARA	BLISTER 1 P.
60	444045.0112	011152	HALO LINEARE 230V 80W R7S CH. 80 mm	BLISTER 1 P.
60	444044.0112	010940	HALO LINEARE 230V 120W R7S CH. 80 mm	BLISTER 1 P.
60	444038.0112	010667	HALO LINEARE 230V 120W R7S CH. 117 mm	BLISTER 1 P.
60	444039.0112	010735	HALO LINEARE 230V 160W R7S CH. 117 mm	BLISTER 1 P.
60	444041.0112	010803	HALO LINEARE 230V 230W R7S CH. 117 mm	BLISTER 1 P.
50	490701.0112	042019	GEMINI SAVING 230V 12W E14 827 3T	BLISTER 1P.
50	490706.0112	041739	GEMINI SAVING 230V 16W E27 827 3T	BLISTER 1P.
50	490707.0112	041746	GEMINI SAVING 230V 21W E27 827 3T	BLISTER 1P.
50	490708.0112	041753	GEMINI SAVING 230V 25W E27 827 3T	BLISTER 1P.
50	491100.0112	068040	GEMINI SAVING MINI SPIRAL 230V 11W E14	BLISTER 1P.
50	491101.0112	068118	GEMINI SAVING MINI SPIRAL 230V 15W E27	BLISTER 1P.
50	491102.0112	068187	GEMINI SAVING MINI SPIRAL 230V 20W E27	BLISTER 1P.
50	491103.0112	068255	GEMINI SAVING MINI SPIRAL 230V 25W E27	BLISTER 1P.
50	489540.0112	041234	GOCCIA SAVING MINI 230V 9W E27 827	BLISTER 1P.
50	492224.0112	060877	GOCCIA SAVING MINI 230V 15W E27 827	BLISTER 1P.
50	489533.0112	041302	OLIVA SAVING MINI 220/240V 7W E14 827	BLISTER 1P.
50	489520.0112	041241	SFERA SAVING MINI 220/240V 7W E14 827	BLISTER 1P.
50	489513.0112	041371	SFERA SAVING MINI 220/240V 7W E27 827	BLISTER 1P.
50	492218.0112	059970	TORTIGLIONE SAVING 230V 9W E14 827	BLISTER 1P.
25	490729.0112	041982	GLOBO SAVING 230V 21W E27 827 ø 100	BLISTER 1P.
25	490725.0112	042422	GLOBO SAVING 230V 25W E27 827 ø 120	BLISTER 1P.
20	555020.0101	010148	LED GOCCIA 230V 5.8W E27 130° 3000K	BLISTER 1P.
20	555038.0101	011404	LED SFERA 230V 5.8W E14 130° 3000K	BLISTER 1P.
20	555046.0101	010629	LED SFERA 230V 5.8W E27 130° 3000K	BLISTER 1P.
20	555042.0101	011688	LED OLIVA 230V 5.8W E14 130° 3000K	BLISTER 1P.
30	705704.0101	267498	ATHENA ECO 230V 13W BC 840 INT.PVC	BLISTER 1P.
20	705705.0101	267429	ATHENA ECO 230V 21W BC 840 INT.PVC	BLISTER 1P.
30	705703.0101	267427	ATHENA ECO 230V 8W BC 840 INT.PVC	BLISTER 1P.

TOTALE PEZZI / TOTAL PIECES: 2110

Codice ordine PROMO GIOIA / Order code **PROMO GIOIA: 090052.0112**

Nel caso l'ordine tipo non fosse di vostro gradimento, per avere l'espositore omaggio è necessario ordinare numero pezzi assortiti come indicato:
Should the order type not be to your liking, to have the free sample display it is necessary to order a number of assorted pieces as follows:

1200 pcs	Lampade Halo Blister
700 pcs	Lampade Fluorescenti/Fluorescent Lamps
80 pcs	Lampade Led
80 pcs	Reglette



PROMO IN ESPOSITORE SPINOTTERIA / PROLUNGHE / PLAFONIERE PROMOTIONAL DISPLAY PLUG / PLUG SOCKET / COMPACT FITTING



PROMO

Dimensions:
400x1000x2200 mm

R00016.01:
Codice Espositore
Display Code

R00016.01G:
Codice Ganci Blister
Blister Hook Code



Promo Letizia

Espositore per Spine/Prese/Adattatori/Avvolgicavo/Prolunghe/Plafoniere
Display for Plug/Socket/Adapter/Cable-winder/Plug Socket/Compact fitting

PCS	COD.	Cod EAN	Tipo Type	Confezionato in: Available as:
100	BL/ESS100/B	8009935296566	SPINA 10A 250V	BLISTER 1 P.
100	BL/EPS100/B	8009935296702	PRESA 10A 250V	BLISTER 1 P.
100	BL/ESS160/B	8009935296771	SPINA 16A 250V	BLISTER 1 P.
100	BL/EPS160/B	8009935296849	PRESA 10/16A 250V	BLISTER 1 P.
100	BL/EAK100/B	8019695002178	ADATTATORE 10/16A IN 10A OUT BIANCO	BLISTER 1 P.
100	BL/EAK160/B	8019695002215	ADATTATORE 16A IN 16A BIANCO	BLISTER 1 P.
60	BL/EAM101/B	8009935297198	ADATTATORE 10A IN 2	BLISTER 1 P.
50	BL/EAM160/B	8009935297266	ADATTATORE 16A IN 2	BLISTER 1 P.
100	BL/EAT160/B	8009935297549	ADATTATORE 16A IN 3	BLISTER 1 P.
100	BL/EAT101/B	8009935297617	ADATTATORE 10A IN 3	BLISTER 1 P.
100	BL/1081/B	8019695008149	SPINA 16A 250V 2P+T SCHUKO	BLISTER 1 P.
20	BL/E3361/B	8019695007531	PRESA IN 6x10/16A	BLISTER 1 P.
24	S801110/BL	8009935297822	MULTISOCKET C IN 3X10/16A+3SH+1	BLISTER 1 P.
24	BL/E281/B	8019695009818	PRESA IN 2X10/16A+4SCHUKO 1.5M	BLISTER 1 P.
24	BL/E311/B	8019695009795	PRESA IN 6X10/16A	BLISTER 1 P.
80	VL-286-AC-I	8012315166618	MULTIPRESA 6XPRESA SCHUKO BIP.10/16A	BLISTER 1 P.
32	BL/E121/B	8019695011576	PRESA IN 2X10/16A + 1 SCHUKO 1.5M	BLISTER 1 P.
24	BL/E527/B	8019695011132	PRESA IN 6X10/16A + 3 SCHUKO 1.5M	BLISTER 1 P.
24	BL/E627/B	8019695011590	PRESA IN 8X10/16A + 4 SCHUKO 1.5M	BLISTER 1 P.
6	T/E133/5/GR	8009935298102	AVVOLGICAVO 5M SP. 10A-PR.2X10A+INT.TE	BLISTER 1 P.
8	T/E136/10/GR	8019695006206	AVVOLGICAVO 10M SP. 16A-PR.1SC-1BI.INT.TE	BLISTER 1 P.
2	H6635	8012315178710	AVVOLGICAVO 25M SP.16A 4PR.MULT.	BLISTER 1 P.
24	A080	8016028000801	LAMP. PORTATILE METALLO CAVO 5M 10A	BLISTER 1 P.
50	VL-9300-3B	8012315128111	PROLUNGA LINEARE 3M 10A 2P+T BIANCO	BLISTER 1 P.
50	VL-9300-5B	8012315128159	PROLUNGA LINEARE 5M 10A 2P+T BIANCO	BLISTER 1 P.
50	VL-9316-5B	8012315128371	PROLUNGA LINEARE 3M 16A 2P+T BIANCO	BLISTER 1 P.
50	VL-9310-5B	8012315128418	PROLUNGA LINEARE 5M 16A 2P+T BIANCO	BLISTER 1 P.
48	A770	8016028007701	PROLUNGA ESTENS. 3M 10A 2P+T BIANCO	BLISTER 1 P.
24	T/E2150/B	8019695005827	TEKNO2000 MEDIO E27 BIANCO IP65 75W	BLISTER 1 P.
24	T/E2150/N	8019695005834	TEKNO2000 MEDIO E27 NERO IP65 75W	BLISTER 1 P.
16	T/E1046/N	8019695004516	TOP+PALPEBRA E27 NERO IP54 75W	BLISTER 1 P.
50	T/E1031/N	8019695501015	TARTARUGA E27 NERO IP43 60W	BLISTER 1 P.
30	T/E1033/N	8019695503019	PUNTO CON GABBIA E27 NERO IP43 60W	BLISTER 1 P.
16	T/E1036/N	8019695506010	SPIN E27 NERO IP54 75W	BLISTER 1 P.
12	702198.0101	8009935206855	PLATAX 1X60W E27 BIANCO 2700K S+L	BLISTER 1 P.
12	702206.0101	8009935206855	PLATAX 1X60W E27 NERO 2700K S+L	BLISTER 1 P.
12	702650.0101	8009935206855	PLATAX XL COMP. STAGNA 1X100 S+L	BLISTER 1 P.

TOTALE PEZZI / TOTAL PIECES: 1746

Codice ordine PROMO LETIZIA / Order code PROMO LETIZIA: **090053.0112**

Nel caso l'ordine tipo non fosse di vostro gradimento, per avere l'espositore omaggio è necessario ordinare numero pezzi assortiti come indicato:
Should the order type not be to your liking, to have the free sample display it is necessary to order a number of assorted pieces as follows:

1000 pcs	Spinotteria	300 pcs	Prolunghe
250 pcs	Multiprese	200 pcs	Plafoniere
15 pcs	Avvolgicavo		

PROMO IN ESPOSITORE SPINOTTERIA / PROLUNGHE PROMOTIONAL DISPLAY PLUG / PLUG SOCKET



Promo Marzia

Espositore per Spine/Prese/Adattatori/Prolunghe
Display for Plug/socket/Adapter/Plug Socket



Dimensions:
46x180hx40 mm

R00012.01:
Codice Espositore
Display Code

PCS	COD.	Cod EAN	Tipo Type	Confezione Package
100	BL/ESS100/B	8019695000723	SPINA MOBILE/MOBILE PLUG 2P+T 10A 250V~	BLISTER 1P.
50	BL/EP100/B	8019695002109	PRESA MOBILE/MOBILE SOCKET 2P+T 16A 250V~	BLISTER 1P.
50	BL/EAS160/B	8019695002154	ADATTATORE SEMP./SIMPLE ADAPTOR 16A 250V~	BLISTER 1P.
100	BL/EAK100/B	8019695002178	ADATTATORE SEMP./SIMPLE ADAPTOR 16A 250V~	BLISTER 1P.
50	BL/EAK160/B	8019695002215	ADATTATORE SEMP./SIMPLE ADAPTOR 16A 250V~	BLISTER 1P.
50	BL/EAM160/B	8019695004387	ADATTATORE SEMP./SIMPLE ADAPTOR 16A 250V~	BLISTER 1P.
50	BL/EAM101/B	8019695008514	ADATTATORE SEMP./SIMPLE ADAPTOR 10A 250V~	BLISTER 1P.
25	BL/E3341/B	8019695007432	PRESA MULTIPLA/MULTIPLE SOCKET 16A 250V~	BLISTER 1P.
20	BL/E297/B	8019695009856	PRESA MULTIPLA/MULTIPLE SOCKET 16A 250V~	BLISTER 1P.
20	BL/E295/B	8019695010463	PRESA MULTIPLA/MULTIPLE SOCKET 16A 250V~	BLISTER 1P.
20	BL/E627/B	8019695111590	PRESA MULTIPLA/MULTIPLE SOCKET 16A 250V~	BLISTER 1P.
24	BL/E121/B	8019695011576	PRESA MULTIPLA/MULTIPLE SOCKET 16A 250V~	BLISTER 1P.
24	BL/E311/B	8019695009795	PRESA MULTIPLA/MULTIPLE SOCKET 16A 250V~	BLISTER 1P.
25	VL-9300-3B	8012315128111	PROLUNGA ELETT./ELECTRIC CABLE 3m 10A 250V~	BLISTER 1P.
25	VL-9316-5B	8012315128418	PROLUNGA ELETT./ELECTRIC CABLE 5m 10/16A 250V~	BLISTER 1P.
24	A770	8016028007701	PROLUNGA ELETT./ELECTRIC CABLE 5m 10/16A 250V~	BLISTER 1P.

TOTALE PEZZI / TOTAL PIECES: 657

Codice ordine PROMO MARZIA / Order code PROMO MARZIA1: **090056.0112**

Nel caso l'ordine tipo non fosse di vostro gradimento, per avere l'espositore omaggio è necessario ordinare numero pezzi assortiti come indicato:
Should the order type not be to your liking, to have the free sample display it is necessary to order a number of assorted pieces as follows:

550 pcs Spine / Prese
300 pcs Adattatore
140 pcs Presa Multipla
72 pcs Prolunga

PROMO



PROMO IN PALBOX PROMOTIONAL PALBOX

Caratteristiche tecniche Pal-Box:

- dimensioni 620x370
- corpo: cartonato, monocolore
- crown cartonato con quadricromia monofacciale
- piedini d'appoggio
- elevata visibilità sul punto vendita

Technical features Pal-Box:

- dimensions 620x370
- casing: cover, mono-coloured
- crown with four-coloured, single face colour support feet
- high visibility in retail point



Promo Oranda Palbox per Reglette Oranda Palbox for Reglette Oranda

PCS	COD.	Cod EAN 8009935...	Tipo Type	Confezione Package
12	702213.0101	206862	ORANDA IP20 1X18W G13 CEL	T
24	702215.0101	207005	ORANDA IP20 1X36W G13 CEL	T
24	702216.0101	207074	ORANDA IP20 1X58W G13 CEL	T
12	702218.0101	207142	ORANDA IP20 2X18W G13 CEL	T
24	702219.0101	207210	ORANDA IP20 2X36W G13 CEL	T
24	702220.0101	207289	ORANDA IP20 2X58W G13 CEL	T

TOTALE PEZZI / TOTAL PIECES: 120

Codice ordine PROMO ORANDA / Order code PROMO ORANDA:

090057.0101 (Palbox in Omaggio)



Ordini in assortimento libero fra i codici elencati
Ordine minimo totale 120 pezzi

Order with open assortment of listed items
Minimum order 120 pieces

Nel caso di assortimento libero ordinare separatamente i codici IS0003.01 (Palbox) e codice R00117.01 (Adesivo per Palbox)

In case of free assortment, separately order codes IS0003.01 (Palbox) and code R00117.01 (Adhesive for Palbox)

PROMO IN ESPOSITORE PROMOTIONAL DISPLAY



Promo Athena Eco Espositore per Reglette Athena Eco Display for Reglette Athena Eco

PCS	COD.	Cod EAN 8009935...	Tipo Type	Confezione: Package:
30	705703.0101	095244	ATHENA ECO 8W 230V BC 840 CELL+INT PVC	
30	705704.0101	095312	ATHENA ECO 13W 230V BC 840 CELL+INT PVC	
60	705705.0101	095381	ATHENA ECO 21W 230V BC 840 CELL+INT PVC	
60	705706.0101	095459	ATHENA ECO 28W 230V BC 840 CELL+INT PVC	
24	705707.0101	095527	ATHENA ECO 35W 230V BC 840 CELL+INT PC	

Codice ordine PROMO ATHENA ECO 4000K

Order code *PROMO ATHENA ECO 4000K*:

090074.0101 - (Palbox in Omaggio)

30	705708.0101	095596	ATHENA ECO 8W 230V BC 865 CELL+INT PVC	
30	705709.0101	095664	ATHENA ECO 13W 230V BC 865 CELL+INT PVC	
60	705710.0101	095732	ATHENA ECO 21W 230V BC 865 CELL+INT PVC	
60	705711.0101	095800	ATHENA ECO 28W 230V BC 865 CELL+INT PVC	
24	705712.0101	095879	ATHENA ECO 35W 230V BC 865 CELL+INT PC	


Codice ordine PROMO ATHENA ECO 6500K

Order code *PROMO ATHENA ECO 6500K*:

090079.0101 - (Espositore in Omaggio)


TOTALE PEZZI / TOTAL PIECES: 204

ACCESSORI / ACCESSORIES



50 cm

700968.0101 Accessorio: Cavo 50 cm con 2 connettori per collegamento in serie
700968.0101 Accessoires: 50 cm wire with 2 connector for series connection



700972.0101 Connettore dritto per collegamento in serie
700972.0101 Straight connector for series connection



700971.0101 Connettore 90° per collegamento in serie
700971.0101 Connector 90° for series connection



MAX. 100W

Ordini in assortimento libero fra i codici elencati
Ordine minimo totale 200 pezzi

Order with open assortment of listed items
Minimum order 200 pieces

Nel caso di assortimento libero ordinare separatamente i codici
R00118.01.01 (Espositore) e codice R00118.01C (Crownner)

In case of free assortment, separately order codes
R00118.01.01 (Espositore) e codice R00118.01C (Crownner)



Platax LED



Caratteristiche tecniche

Plafoniera compatta stagna idonea per applicazioni civili, commerciali, alberghiere ecc. dove sono richieste caratteristiche di protezione contro l'ingresso di polveri o liquidi.

Corpo e cornice: in nylon rinforzato con fibre di vetro, guarnizione in silicone, viteria imperdibile.

Diffusore: in policarbonato opale antiurto ed autoestinguente.

Cablaggio: composto da alimentazione 220-240V 50Hz, cavi in PVC HT 105° non propagante la fiamma, doppio isolamento a LED. Platax è installabile sia per impianto sotto parete che esterno; l'ingresso cavo è predisposto per un serracavo di diametro 16 mm.

Confezione: in cartone IP 55 / Classe isolamento I

Durata fino a 30.000h.

Technical features

Compact waterproof fitting suitable for civil, commercial, hotel applications, etc. where fixtures need to be protected against the entry of dust or liquids.

Body and frame: made of nylon reinforced with glass fibres, silicone gasket, non-loosening screws.

Diffuser: made of shockproof and self-extinguishing opal polycarbonate.

Wiring: includes 220-240V 50Hz control gear, non-flame propagating PVC HT 105° cables, double insulated LED-based system. Platax can be installed in both concealed and outdoor circuits; the cable entry is configured for a 16 mm diameter cable gland.

Packaging: cardboard


IP 55 / Insulation Class I

Lamp-life up to 30,000 h

NEW

220-240V 50Hz

**IP55
IK09**



COLOUR	W	V _{alim}	LED	Cl	lm	K		dm ³		CELL	Cod EAN	€ CAD.
	11	220-240	36x0,30W		1100	4000	006	9.00	1,20	555522.0101	004871	90,00
	11	220-240	36x0,30W		1100	4000	006	9.00	1,20	555523.0101	004949	90,00
	11	220-240	36x0,30W		1100	4000	006	9.00	1,20	555524.0101	004727	90,00

PROMO

Platax EYE LED



Caratteristiche tecniche

Plafoniera con sensore ad alta frequenza a 5,8 GHz e sorgente luminosa da 11W Led comparabile a una sorgente GLS da 100W, di colorazione neutra e gradevole, l'intensità della luce non cambia tonalità nel tempo, sensore invisibile estremamente sensibile e silenzioso nell'accensione, con risposta immediata.

È possibile regolare la sensibilità di rilevamento, la distanza di intervento e la soglia di luminosità (fig.1 e 2).

Corpo e cornice, diffusore, cablaggio, confezione: vedi testi Platax LED .

Durata fino a 30.000h.

Technical features

Fitting with 5.8 GHz high-frequency sensor and 11W LED light source equivalent to a traditional 100W GLS source, with neutral and pleasant colour, unaltered light intensity over time, extremely sensitive invisible sensor and silent switching-on, with instant response.

The detection sensitivity, intervention distance and luminosity threshold can be adjusted (Fig. 1 and 2).


Body and frame, diffuser, wiring, Packaging: see Platax Led Text.

Lamp-life up to 30,000 h

NEW

220-240V 50Hz

**IP55
IK09**



COLOUR	W	V _{alim}	LED	Cl	lm	K		dm ³		CELL	Cod EAN	€ CAD.
	11	220-240	36x0,30W		1100	4000	006	9.00	1,20	555525.0101	004796	125,00
	11	220-240	36x0,30W		1100	4000	006	9.00	1,20	555526.0101	005847	125,00
	11	220-240	36x0,30W		1100	4000	006	9.00	1,20	555527.0101	005830	125,00

