

ZETA-P

Mini Downlight



CONFORME CAM
GARANZIA 5 ANNI
CRI 90
FASCIO STRETTO 25°

11,90

3 W

150 lm - Ø37 mm

3000 K

4000 K

ZP-032427

ZP-032440

14,90

5 W

300 lm - Ø45 mm

3000 K

4000 K

ZP-052427

ZP-052440

17,90

7 W

430 lm - Ø55 mm

3000 K

4000 K

ZP-072427

ZP-072440

20,50

9 W

600 lm - Ø70 mm

3000 K

4000 K

ZP-092427

ZP-092440

ZETA-SPA

Mini Downlight RGB+W

IP65
RGB+WHITE
GARANZIA 3 ANNI

11,90



24 V/DC - Ø35 mm
3 W - 70 lm
RGB + 3000 K

ZSPA65-032400

Alimentatore e controller non inclusi.

IP65
COLORE LUCE REGOLABILE
DIMMERABILE
COVER SOSTITUIBILE



SPOT 65

Mini Downlight

7,90

Ø55 mm
6,7 W - 600 lm
2700 K - 3000 K - 4000 K
SP65-070800

Cover Tonda



Argento

SP65-RAR

1,00



Cromato

SP65-RCR

1,50



Nero

SP65-RNE

1,00



Argento

SP65-SAR

1,00



Bianco

SP65-SBI

1,00



Cromato

SP65-SCR

1,50



Nero

SP65-SNE

1,00

UGR<19
COLORE LUCE REGOLABILE
DIMMERABILE
GARANZIA 3 ANNI



FUTURA PRO

Downlight
3000 K - 4000 K - 6000 K

28,90

28 W

2.500 lm - Ø232 mm

FTP-281900

10 W 880 lm - Ø113 mm

13,90 FTP-101900

15 W 1.320 lm - Ø145 mm

17,50 FTP-151200

20 W 1.800 lm - Ø174 mm

20,90 FTP-201400

35 W 3.150 lm - Ø232 mm

31,90 FTP-351900

COLORE LUCE REGOLABILE
DIMMERABILE



SPOTFIVE

Downlight
3000 K - 4000 K - 6500 K

8,90

9 W

800 lm - Ø113 mm

SPF-091100

14 W 1.260 lm - Ø145 mm

12,50 SPF-141400

17 W 1.550 lm - Ø174 mm

16,50 SPF-171700

25 W 2.450 lm - Ø244 mm

22,50 SPF-252400

LUMENTOP

Plafoniera stagna
3000 K - 4000 K - 6000 K



29,00

120 cm

36 W - 4.680 lm

LOP-361200

IP65
CONFORME CAM
GARANZIA 5 ANNI
COLORE LUCE REGOLABILE

60 cm 18 W - 2.340 lm

19,00 LOP-186000

150 cm 56 W - 7.280 lm

38,00 LOP-561500

DISCOVERY MAX

Sospensione industriale



79,00

200 W

22.570 lm - 4000 K

DSCM-20011040

IP65
INSTALLAZIONE 3-IN-1
ELEVATA DISSIPAZIONE

100 W 11.830 lm - 4000 K

45,00 DSCM-10011040

150 W 16.870 lm - 4000 K

69,00 DSCM-15011040

Scopri le versioni emergenza e dimmerabile DALI-2, gli accessori di fissaggio e di connessione su century-italia.com

IP66
ULTRASLIM
OTTICHE PROFESSIONALI

146,00

400 W - 120°

46.390 lm - 4000 K

SRS-40012040

400 W - 60°

46.450 lm - 4000 K

SRS-4006040

400 W - 90°x150°

47.300 lm - 4000 K

SRS-4009040

400 W - 30°

46.300 lm - 4000 K

SRS-4003040

SIRIO SLIM

Proiettore

11,50	20 W - 110°	2.100 lm - 4000 K	SRS-209540
13,50	30 W - 110°	3.150 lm - 4000 K	SRS-309540
15,00	50 W - 110°	5.250 lm - 4000 K	SRS-509540
26,50	70 W - 110°	7.350 lm - 4000 K	SRS-709540
36,90	100 W - 110°	10.500 lm - 4000 K	SRS-1009540
57,00	150 W - 110°	15.750 lm - 4000 K	SRS-1509540
62,50	200 W - 110°	21.000 lm - 4000 K	SRS-2009540
115,00	300 W - 30°	34.610 lm - 4000 K	SRS-3003040
115,00	300 W - 60°	35.280 lm - 4000 K	SRS-3006040
115,00	300 W - 90°x150°	35.500 lm - 4000 K	SRS-3009040
115,00	300 W - 120°	34.760 lm - 4000 K	SRS-30012040

CLASSE II
CONFORME CAM
GARANZIA 5 ANNI
100.000 ORE
LENTI ASIMMETRICHE

75,00

Disponibile da Giugno

60 W

11.180 lm - 4000 K

ZS-6017040

ZEUS

Lampione urbano

103,00 90 W 16.880 lm - 4000 K

ZS-9017040

119,00 150 W 27.840 lm - 4000 K

ZS-15017040

51,00

60 W

8.400 lm - 4000 K

PLZ-6014040

PLAZA

Lampione urbano

42,00

40 W 5.600 lm - 4000 K

PLZ-4014040

75,00

100 W 14.000 lm - 4000 K

PLZ-10014040

85,00

150 W 20.250 lm - 4000 K

PLZ-15014040

CLASSE I
CONFORME CAM
GARANZIA 5 ANNI
LENTI ASIMMETRICHE

AUTONOMIA 6-12 ORE
BATTERIA SOSTITUIBILE



89,90

4.600 lm
4000 K - IP65
PROM-5002940

PROMETEO
Proiettore Solare

700 lm 4000 K - IP65

21,90 PROM-1001640
Disponibile da Giugno

1.400 lm 4000 K - IP65

31,90 PROM-2002340
Disponibile da Giugno

2.700 lm 4000 K - IP65

49,90 PROM-3002340

4.100 lm 4000 K - IP65

71,90 PROM-4002940

AUTONOMIA 6 ORE
PANNELLO ROBOTIZZATO
SI ORIENTA DA SOLO!



33,90

800 lm
4000 K - IP65
GRS-072840

GIRASOLE

Proiettore Solare Motorizzato

AUTONOMIA 15 ORE
PANNELLO SEPARABILE
BATTERIA SOSTITUIBILE



34,90

950 lm
4000 K - IP65
GNS-081240

GENIUS

Proiettore Solare 7-in-1

AUTONOMIA 10 ORE
COLORE LUCE REGOLABILE

Possibili installazioni:



SUNNY

Sistema Modulare Solare

45,00

Kit paletto
160 lm - 57 cm - IP65
3000 K - 4000 K - 6000 K
SUN-056000



33,90



Sorgente luminosa

SUN-051100

4,90



Base per superficie

SUN-BASE

10,90



Staffa da parete

SUN-WALL

7,90



Modulo palo

SUN-POLE25

4,90



Picchetto

SUN-SPK

AUTONOMIA 15 ORE
BATTERIA SOSTITUIBILE



DOMINO

Applique Solare

23,90

800 lm - IP65

Bianco

3000 K

DOMBI-061230

4000 K

DOMBI-061240

Nero

3000 K

DOMNE-061230

4000 K

DOMNE-061240

AUTONOMIA 24 ORE
RGB+WHITE
PANNELLO INVISIBILE

49,90

Ø 40 cm
7 lm - IP44
RGB + 3000 K
BLL-044000

BOLLA

Sfera Decorativa Solare

Ø 25 cm
3 lm - IP44
RGB + 3000 K
BLL-042500

29,90

Ø 30 cm
4 lm - IP44
RGB + 3000 K
BLL-043000

35,90

CRI 93
144-240 LED/M

ACCÈNTO PRO
Striscia Led



19,90

14 W/m
1.610 lm/m - 240 LED/m

2700 K

AC95-1424027

3000 K

AC95-1424030

4000 K

AC95-1424040

6000 K

AC95-1424060

13,90

7 W/m
805 lm/m - 144 LED/m

3000 K

AC95-0714430

4000 K

AC95-0714440

16,90

10 W/m
1.150 lm/m - 144 LED/m

2700 K

AC95-1014427

3000 K

AC95-1014430

4000 K

AC95-1014440

LUCE CONTINUA

ACCÈNTO COB
Striscia Led



23,90

10 W/m
480 LED/m

ROSSO

ACOBRO-1048000

VERDE

ACOBVE-1048000

BLU

ACOBBL-1048000

21,90

14 W/m
1.350 lm/m - 1.450 lm/m (4000K)
512 LED/m

2200 K

ACOB-1451222

2700 K

ACOB-1451227

3000 K

ACOB-1451230

4000 K

ACOB-1451240

CRI 90
LUCE CONTINUA

GARANZIA 5 ANNI
ALLUMINIO
KIT COMPLETO



Superficie Angolare - 2 mt

8,90

Alluminio

KPRAN-1818

11,50

Bianco

KPRAN-1818B

16,90

Nero

KPRAN-1818N



Superficie Bombata - 2 mt

6,90

Alluminio

KPRS-1611

9,90

Bianco

KPRS-1611B

9,90

Nero

KPRS-1611N



Incasso - 2 mt

11,50

Alluminio

KPRI-2508

14,90

Bianco

KPRI-2508B

14,90

Nero

KPRI-2508N



Superficie - 2 mt

8,90

Alluminio

KPRS-1708

9,90

Bianco

KPRS-1708B

12,50

Nero

KPRS-1708N



Cartongesso - 3 mt

26,90

Alluminio

KPRCG-5314



Incasso - 2 mt

11,50

Alluminio

KPRI-3011

PROFILI

Il kit comprende: profilo in alluminio, cover bianca opale e accessori di montaggio. Scopri la gamma completa su century-italia.com

ULTRASLIM



7,90

14 W
1.550 lm - Ø245 mm

3000 K
BCS-142530

4000 K
BCS-142540

9,90

20 W
2.200 lm - Ø315 mm

3000 K
BCS-203030

4000 K
BCS-203040

13,50

24 W
2.800 lm - Ø365 mm

3000 K
BCS-243530

4000 K
BCS-243540

17,90

32 W
3.380 lm - Ø385 mm

3000 K
BCS-323930

4000 K
BCS-323940

BLANCA SLIM

Plafoniera

IP65
PIASTRE MAGNETICHE
INTERCAMBIABILI



12,90

Tonda - 6 W
600 lm - Ø190 mm

3000 K
OMR-061930

4000 K
OMR-061940

25,90

Tonda - 24 W
2.500 lm - Ø320 mm

3000 K
OMR-243230

4000 K
OMR-243240

12,90

Quadrata - 6 W
600 lm - 190x190 mm

3000 K
OMS-061930

4000 K
OMS-061940

25,90

Quadrata - 24 W
2.500 lm - 320x320 mm

3000 K
OMS-243230

4000 K
OMS-243240

OMNIA

Plafoniera

Include 4 piastre magnetiche nelle finiture: Bianco, Oro, Argento e Nero.

IP67
CALPESTABILE
COVER SOSTITUIBILE
GARANZIA 3 ANNI



7,90

Sorgente Luminosa
0,75 W - 50 lm - Ø36 mm

3000 K
ARGO-012430

4000 K
ARGO-012440

2,90

Cover a 1 Luce
Bianco
Corten
Grigio
Nero

ARGOC-1BI
ARGOC-1CO
ARGOC-1GR
ARGOC-1NE

2,90

Cover a 2 Luci
Bianco
Corten
Grigio
Nero

ARGOC-2BI
ARGOC-2CO
ARGOC-2GR
ARGOC-2NE

3,20

Cover a 4 Luci
Bianco
Corten
Grigio
Nero

ARGOC-4BI
ARGOC-4CO
ARGOC-4GR
ARGOC-4NE

2,90

Prolunga a 2 pin - IP68
2 Metri

ARGO-CAVO

ARGO

Sistema Calpestabile

Controcassa in policarbonato inclusa.

IP54
ALLUMINIO



9,50

Tonda - Emissione singola
Bianco
Corten
Grigio
Nero

AXO-1GU10B
AXO-1GU10C
AXO-1GU10G
AXO-1GU10N

10,90

Quadrata - Emissione singola
Bianco
Corten
Grigio
Nero

AXO-1GU10SB
AXO-1GU10SC
AXO-1GU10SG
AXO-1GU10SN

13,50

Tonda - Doppia emissione
Bianco
Corten
Grigio
Nero

AXO-2GU10B
AXO-2GU10C
AXO-2GU10G
AXO-2GU10N

14,50

Quadrata - Doppia emissione
Bianco
Corten
Grigio
Nero

AXO-2GU10SB
AXO-2GU10SC
AXO-2GU10SG
AXO-2GU10SN

AXO

Applique

Lampade Spot GU10 non incluse.

IP54
AUTONOMIA 12-40 ORE
DOPPIA EMISSIONE
CONTROLLO TOUCH



48,00

Ricaricabile con base a contatto + USB-C
2,2 W - 190 lm - 2700 K

BIANCO
LMPBG-023827

CORTEN
LMPCG-023827

NERO
LMPNG-023827

27,50

Multipower USB - 10 Porte
Base di ricarica USB multipla
MPW-10

78,00

Multipower PG - 8 Slot
Base di ricarica a contatto multipla
PGPW-08

LUME PLUS

Lampada da tavolo

Base di ricarica a contatto e cavo USB-C inclusi.

CENTURY®

Strada Tor Tre Ponti, 68 - 04100 - Latina (Lt) - Italia - Tel. +39 0773 24 24 08 - +39 0773 24 47 68 - Fax +39 0773 24 27 09 - info@century-italia.com - century-italia.com



La promozione è valida, fino ad esaurimento scorte, dal 15 Aprile al 30 Giugno 2024. Promozione non cumulabile con altre condizioni particolari di vendita. I prezzi esposti si intendono IVA esclusa. Le offerte sono destinate agli operatori del settore elettrico, sono valide fino a esaurimento scorte e per ordini con consegna prevista entro 7 giorni dalla fine dell'offerta stessa, salvo diversa indicazione. I prezzi e le specifiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso a causa di errori di stampa o omissioni. I prezzi esposti sono da intendersi esclusa IVA. Le immagini hanno esclusivamente scopo illustrativo del prodotto. Il materiale contenuto di questo documento, compresi testi, immagini, elementi grafici e la loro disposizione, è di proprietà esclusiva di CENTURY® ed è protetto dalle leggi sul diritto d'autore. È severamente vietata e non consentita qualsiasi riproduzione, alterazione, distribuzione, pubblicazione o utilizzo di tali contenuti, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione di CENTURY®.